



TUBO FLESSIBILE IN PVC

Modello semplice

Product informations

TUBO FLESSIBILE IN PVC - 10 M

Tubo flessibile realizzato in singolo strato di robusto copolimero di PVC che ingloba una spirale elicoidale in filo d'acciaio ad alta resistenza. Adatto per molteplici applicazioni, può essere collegato a raccordi circolari e ovali. Grazie all'elevata resistenza meccanica, questo condotto è in grado di assorbire vibrazioni prolungate.

Applicazioni: Ventilazione, Condizionamento

Technical Features

<i>COLORE</i>	NERO
<i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	-30°C ÷ 70°C
<i>MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO</i>	FINO A 2500 PA
<i>MASSIMA VELOCITA' DELL'ARIA</i>	25 M/S
<i>LUNGHEZZA</i>	10 M
<i>REAZIONE AL FUOCO</i>	-


Tubo flessibile in PVC

SKU	DIAMETRO	VELOCITÀ ARIA 8 MT/SEC		VELOCITÀ ARIA 10 MT/SEC	
		PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA	PORTATA ARIA M ³ /H	PERDITA DI CARICO IN PA
65025	Ø 82 MM	152	19	190	31
65026	Ø 102 MM	250	15	333	24
65027	Ø 127 MM	383	12	368	18
65028*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65029	Ø 160 MM	575	8	773	14
65031	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65033	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65034*	Ø 305 MM	-	-	-	-
65035	Ø 315 MM	2278	3,7	3105	6

**Per calcolare le portate e le perdite di carico degli altri diametri, utilizzare il diagramma presente nei download sottostanti all'interno della sezione "Altri".*

SKU	MODEL	PRICE
00000065025		€5.75 VAT EXCLUDED
00000065026		€5.8 VAT EXCLUDED
00000065027		€7.15 VAT EXCLUDED
00000065028		€8.0 VAT EXCLUDED
00000065029		€8.3 VAT EXCLUDED
00000065031		€10.75 VAT EXCLUDED
00000065033		€13.8 VAT EXCLUDED
00000065034		€17.3 VAT EXCLUDED
00000065035		€17.95 VAT EXCLUDED



Tubo flessibile in PVC

