



BOQUILLA PARA GASÓLEO DANFOSS

Tipo OD

Product informations

Boquillas para gasóleo tipo OD, diseñadas para quemadores de gasóleo domésticos y comerciales que operan con combustibles ligeros o pesados.

Para la formación del código correcto a solicitar y pedir, descargue y consulte la tabla en la sección "Descargas" a continuación.

Technical Features

INFORMACIÓN INDICADA EN LAS BOQUILLAS	
N.º 1	NÚMERO DE SERIE PARA USO INTERNO
N.º 2	CAUDAL DE REFERENCIA (US GAL/H)
N.º 3	ÁNGULO Y GEOMETRÍA DE PULVERIZACIÓN (S=CONO LLENO)
N.º 4	CAUDAL ESPECÍFICO EN (KG/H)
N.º 5	ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN E ÍNDICE DEL ÁNGULO (SEGÚN EN 293 / EN 299)

TIPOLOGÍA DE BOQUILLA	DE CONO LLENO
-----------------------	---------------



Boquilla para Gasóleo Danfoss

CAUDAL EN GPH	PRESIÓN 7 BAR, VISCOSIDAD 3,4 M ³ /S, DENSIDAD 0,82
FILTRO DE BRONCE SINTERIZADO: HASTA 1,75 GPH	
FILTRO DE MONEL: DE 2 A 11 GPH	
ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN	45° - 60° - 80°
CAUDAL	DE 0,40 A 5 GPH
GRADO FILTRANTE	45 MM
TIPO DE FILTRO	SINTERIZADO O MONEL
MATERIAL	LATÓN

SKU	MODEL	PRICE
00000R03517		€26.1 VAT EXCLUDED
00000R03518		€26.1 VAT EXCLUDED
00000R03519		€26.1 VAT EXCLUDED





Boquilla para Gasóleo Danfoss



COME FORMARE IL CODICE DELL'UGELLO DA ORDINARE:
HOW TO FORM THE NOZZLE CODE TO ORDER:

45 075 R03517

Gradi ugello / Nozzle degree: 45
Portata in GPH / Flow rate (GPH): 075
Codice ugello / Nozzle code: R03517