



Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas Antirretorno, de Seguridad y de Alivio > **Válvula de Bloqueo de Presión Máxima**

VÁLVULA DE BLOQUEO DE PRESIÓN MÁXIMA

Modelo MVB/1 MAX, para montajes en línea

Información del producto

Válvula de bloqueo de presión máxima (OPSO) diseñada para bloquear aguas arriba el flujo de gas, poniendo todo el sistema en seguridad; el cierre por parte de la válvula se produce de forma automática cuando el valor de la presión de regulación supera la presión de tarado del bloqueo. La apertura de la válvula solo puede realizarse manualmente y debe efectuarse únicamente después de haber verificado y eliminado el problema que ha provocado el cierre.

Características técnicas

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
CAUDAL	VÉASE FICHA TÉCNICA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 BAR - 6 BAR
CALIBRACIÓN DE BLOQUEO	30 ÷ 450 MBAR
TIEMPO DE CIERRE	< 1S
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 15 °C ÷ + 60 °C



Válvula de Bloqueo de Presión Máxima

CONEXIÓN ENTRADA	• 3/4" FF - SKU 4352 • 1" FF - SKU 4353 • 1" 1/4 FF - SKU 4354 • 1" 1/2 FF - SKU 4355 • 2" FF - SKU 4356 • DN 50 PN 16 - SKU 4310 • DN 65 PN 16 - SKU 4357 • DN 80 PN 16 - SKU 4358 • DN 100 PN 16 - SKU 4359 • DN 125 PN 16 - SKU 4370 • DN 150 PN 16 - SKU 4371
CONEXIÓN SALIDA	• 3/4" FF - SKU 4352 • 1" FF - SKU 4353 • 1" 1/4 FF - SKU 4354 • 1" 1/2 FF - SKU 4355 • 2" FF - SKU 4356 • DN 50 PN 16 - SKU 4310 • DN 65 PN 16 - SKU 4357 • DN 80 PN 16 - SKU 4358 • DN 100 PN 16 - SKU 4359 • DN 125 PN 16 - SKU 4370 • DN 150 PN 16 - SKU 4371

DIMENSIONES DE OCUPACIÓN								
SKU	TIPO DE CONEXIÓN	ORIFICIOS	A	B	C	D	E	F
4352	ROSCADO	-	120 MM	178 MM	94 MM	225 MM	29,5 MM	148,5 MM
4353	ROSCADO	-	120 MM	178 MM	94 MM	225 MM	29,5 MM	148,5 MM
4354	ROSCADO	-	160 MM	210 MM	140 MM	205 MM	37 MM	173 MM
4355	ROSCADO	-	160 MM	210 MM	140 MM	205 MM	37 MM	173 MM



Válvula de Bloqueo de Presión Máxima

DIMENSIONES DE OCUPACIÓN								
4356	ROSCADO	-	160 MM	236 MM	140 MM	230 MM	45 MM	181 MM
4310	BRIDADO	4	230 MM	236 MM	165 MM	230 MM	67,5 MM	195,5 MM
4357	BRIDADO	4	290 MM	325 MM	211 MM	255 MM	90 MM	235 MM
4358	BRIDADO	8	310 MM	332 MM	211 MM	255 MM	97 MM	242 MM
4359	BRIDADO	8	350 MM	350 MM	254 MM	275 MM	105 MM	245 MM
4370	BRIDADO	8	480 MM	452 MM	328 MM	310 MM	125 MM	327 MM
4371	BRIDADO	8	480 MM	457 MM	328 MM	310 MM	130 MM	332 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000004310	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 50 PN 16	€398.9 VAT EXCLUDED
00000004352	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 3/4" HH	€208.7 VAT EXCLUDED
00000004353	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 1" HH	€208.7 VAT EXCLUDED
00000004354	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 1" 1/4 HH	€248.1 VAT EXCLUDED
00000004355	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 1" 1/2 HH	€248.1 VAT EXCLUDED
00000004356	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 2" HH	€295.75 VAT EXCLUDED
00000004357	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 65 PN 16	€599.8 VAT EXCLUDED



Válvula de Bloqueo de Presión Máxima

SKU	MODELO	PRECIO
00000004358	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 80 PN 16	€607.8 VAT EXCLUDED
00000004359	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 100 PN 16	€1069.6 VAT EXCLUDED
00000004370	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 125 PN 16	€2044.3 VAT EXCLUDED
00000004371	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÁXIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 150 PN 16	€2044.3 VAT EXCLUDED

