



Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios para Depósitos e Instalaciones de GLP > **Válvula de Seguridad para Depósito GLP**

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITO GLP

Modelo EU, con conexión cilíndrica


Información del producto

Válvula de seguridad para depósitos GLP **Mod. EU**, diseñada para combinarse con una subválvula cilíndrica y garantizar una presión constante en el interior del depósito.

Características técnicas

SKU	MODELO	CONEXIÓN CILÍNDRICA	CALIBRACIÓN	ÁREA DE PASO	COEFICIENTE DE DESCARGA	TEMPERATURA MÍNIMA	MATERIAL
50041A	EU20	3/4" NPSM	17,65 BAR	2,83 CM ²	0,8	- 40 °C	LATÓN ESTAMPADO EN CALIENTE
50042A	EU25	1" NPSM	17,65 BAR	4,33 CM ²	0,8		
50043A	EU30	1" 1/4 NPSM	17,65 BAR	7,16 CM ²	0,8		

SKU	MODELO	PRECIO
0000050041A	VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITO MOD. EU20	€115.15 VAT EXCLUDED
0000050042A	VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITO MOD. EU25	€180.0 VAT EXCLUDED



Válvula de Seguridad para Depósito GLP

SKU	MODELO	PRECIO
0000050043A	VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA DEPÓSITO MOD. EU30	€277.85 VAT EXCLUDED





Válvula de Seguridad para Depósito GLP

