



VALVO KIT


Válvula de Bola Empotrable para Gas con Caja Registrable

Información del producto

VALVO KIT, la válvula de bola empotrable para gas GLP y metano, completa con caja registrable, 2 kits de conexión para soldar en latón, maneta retráctil y puerta cromada. (*sku 4220*)

Kit de conexión para soldar, compuesto por tuerca, espigo de latón y junta de aluminio.

ESTRUCTURA VALVO KIT (SKU 4220)		
1	CUERPO	LATÓN CW617N UNI EN 12165 LATÓN CW617N UNI EN 12164
2	JUNTA LATERAL	P.T.F.E.
3	O-RING	NBR EN 549 HOMOLOGADA
4	ESFERA	LATÓN CW617N UNI EN 12165 LATÓN CW617N UNI EN 12164
5	MANGUITO	LATÓN CW617N UNI EN 12165 LATÓN CW617N UNI EN 12164
6	O-RING	NBR EN 549 HOMOLOGADA
7	VÁSTAGO	LATÓN CW617N UNI EN 12164
8	CAPUCHÓN	LATÓN CW617N UNI EN 12165 LATÓN CW617N UNI EN 12164



Valvo Kit

9	TUERCA	ACERO GALVANIZADO
10	MANETA	PS AU AMARILLO
11	CAJA	ABS AMARILLO
12	TAPA	ABS AMARILLO
13	SOPORTE PUERTA	PS AU AMARILLO
14	PUERTA	ABS CROMADO
15	TORNILLO	ACERO GALVANIZADO
16	PROLONGACIÓN	POLIETILENO

Caratteristiche tecniche

TIPOLOGÍA DE GAS	GLP Y METANO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 60 °C
PRESIÓN DE SERVICIO	MOP 5 CLASE B0, 1
VÁLVULA	PASO Ø 15 MM, CON CONEXIONES DE 3/4"
ESPIGOS	Ø 12 MM - Ø 14 MM - Ø 16 MM - Ø 18 MM PARA SOLDAR (CONEXIÓN 3/4")
TEMPERATURA ESPIGOS	APTOS PARA SOLDADURA BLANDA (TEMPERATURA INFERIOR A 450°C E INFERIOR AL PUNTO DE FUSIÓN DEL MATERIAL DEL ESPIGO)
DIMENSIONES	289 X 103 X 59 MM (AXBXC)



Valvo Kit

HOMOLOGACIÓN

EL MARCADO CE, SEGÚN UNI EN 331, Y EL CERTIFICADO DVGW SE REFIEREN A LA VÁLVULA DE LATÓN

SKU	MODELO	PRECIO
00000004220	VALVO KIT	€79.15 VAT EXCLUDED
00000004225	KIT CONEXIÓN PARA SOLDAR Ø 12 MM - 3/4"	€8.1 VAT EXCLUDED
00000004226	KIT CONEXIÓN PARA SOLDAR Ø 14 MM - 3/4"	€8.4 VAT EXCLUDED
00000004227	KIT CONEXIÓN PARA SOLDAR Ø 16 MM - 3/4"	€10.5 VAT EXCLUDED
00000004228	KIT CONEXIÓN PARA SOLDAR Ø 18 MM - 3/4"	€15.45 VAT EXCLUDED

