



Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas

Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Gas > **Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas**

VÁLVULA MECÁNICA PARA LA INTERRUPCIÓN AUTOMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE GAS

Válvula de seguridad antisísmica

Información del producto

Dispositivo diseñado para interrumpir automáticamente el flujo de gas en caso de terremoto en las condiciones definidas en el estándar técnico ASCE 25-16 y por las directivas PED y ATEX.

Características del producto

- dispositivo completamente mecánico que no requiere ninguna alimentación eléctrica
- cuando el dispositivo está sujeto a vibraciones sísmicas según lo definido en la normativa técnica, la válvula interviene automáticamente y realiza la interrupción del flujo de gas
- tras la intervención de cierre automático, la válvula puede rearmarse manualmente; permanece cerrada hasta que se rearma, permitiendo de nuevo el flujo de gas
- la instalación de la válvula puede ser tanto horizontal como vertical, según el modelo

ESTRUCTURA DE LA VÁLVULA

1	CUERPO DE LA VÁLVULA
2	CARCASA DEL SENSOR
3	TAPA DEL SENSOR
4	BOLA DE ACERO INOXIDABLE
5	VÁSTAGO



Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas

ESTRUCTURA DE LA VÁLVULA

6	REARME
7	MUELLE
8	ASIENTO
9	JUNTA TÓRICA
10	NIVEL DE BURBUJA
11	TORNILLOS

Características técnicas



Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas

SKU	CONEXIONES	DN	TIPO DE CONEXIÓN	INSTALACIÓN	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	GASES UTILIZABLES	TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABAJO	CAUDAL
60319	1" 1/2	40	ROSCADO EN10226/NPT	VERTICAL	4 BAR (60 PSIG)	METANO, GLP, NITRÓGENO, AIRE Y GASES NO CORROSIVOS	-20 °C ÷ +66 °C	2740 KW
60320	1" 1/2	40	ROSCADO EN10226/NPT	HORIZONTAL				2740 KW
60321	1"	25	ROSCADO EN10226/NPT	VERTICAL				1000 KW
60322	1"	25	ROSCADO EN10226/NPT	HORIZONTAL				1000 KW
60324	1" 1/2	40	ROSCADO EN10226/NPT	VERTICAL				2470 KW
60325	2"	50	ROSCADO EN10226/NPT	HORIZONTAL				3100 KW
60326	2" 1/2	65	BRIDADO UNI PN16	VERTICAL				5570 KW
60327	2" 1/2	65	BRIDADO UNI PN16	HORIZONTAL				5570 KW
60328	3"	80	BRIDADO UNI PN16	VERTICAL				6275 KW
60329	3"	80	BRIDADO UNI PN16	HORIZONTAL				6275 KW
60330	4"	100	BRIDADO UNI PN16	VERTICAL				9650 KW
60331	4"	100	BRIDADO UNI PN16	HORIZONTAL				9650 KW

SKU	TIPO DE CONEXIÓN	PESO	DIMENSIONES						
			A	B	C	D	E	F	G



Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas

60319	ROSCADO EN10226/NPT	1,538 KG	142,5 MM	145 MM	94 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60320	ROSCADO EN10226/NPT	1,538 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60321	ROSCADO EN10226/NPT	1,142 KG	141,5 MM	124 MM	94 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60322	ROSCADO EN10226/NPT	-	-	-	-	-	-	-	-
60324	ROSCADO EN10226/NPT	1,538 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60325	ROSCADO EN10226/NPT	1,376 KG	125 MM	145 MM	128 MM	89,5 MM	52 MM	-	-
60326	BRIDADO UNI PN16	4,72 KG	261 MM	296 MM	174 MM	18 MM	185 MM	145 MM	80 MM
60327	BRIDADO UNI PN16	4,72 KG	261 MM	296 MM	188 MM	18 MM	185 MM	145 MM	80 MM
60328	BRIDADO UNI PN16	8,30 KG	261 MM	304 MM	180 MM	18 MM	200 MM	160 MM	80 MM
60329	BRIDADO UNI PN16	8,30 KG	261 MM	304 MM	191 MM	18 MM	200 MM	160 MM	80 MM
60330	BRIDADO UNI PN16	10,30 KG	327 MM	327 MM	200 MM	18 MM	220 MM	180 MM	100 MM
60331	BRIDADO UNI PN16	10,30 KG	327 MM	327 MM	201 MM	18 MM	220 MM	180 MM	100 MM



Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas

SKU	MODELO	PRECIO
00000060322	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL ROSCADA - 1"	€448.9 VAT EXCLUDED
00000060324	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL ROSCADA - 1" 1/2	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060325	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL ROSCADA - 2"	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060326	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA VERTICAL BRIDADA - 2" 1/2	€1559.25 VAT EXCLUDED
00000060327	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL BRIDADA - 2" 1/2	€1559.25 VAT EXCLUDED
00000060328	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA VERTICAL BRIDADA - 3"	€2693.25 VAT EXCLUDED
00000060329	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL BRIDADA - 3"	€2693.25 VAT EXCLUDED
00000060330	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA VERTICAL BRIDADA - 4"	€2891.7 VAT EXCLUDED
00000060331	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL BRIDADA - 4"	€2891.7 VAT EXCLUDED
00000060319	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA VERTICAL ROSCADA - 1" 1/2	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060320	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA HORIZONTAL ROSCADA - 1" 1/2	€536.3 VAT EXCLUDED
00000060321	VÁLVULA MECÁNICA ANTISÍSMICA VERTICAL ROSCADA - 1"	€448.9 VAT EXCLUDED



Válvula mecánica para la interrupción automática de la distribución de gas

