ADAPTATEUR POUR COLLET À BOUT LONG

Pour eau et gaz

Informations produit

Raccord moulé par injection en PE100 vierge, utilisé pour les systèmes de canalisation destinés à la distribution de gaz et d'eau.

Caractéristiques du produit

- résistance à la corrosion, peut être enterré sans aucun revêtement
- résistant aux courants vagabonds et aux agents chimiques
- vérifier que les deux tubes et le raccord à assembler sont compatibles, seuls les matériaux compatibles entre eux peuvent être assemblés (les raccords de sécurité sont soudables avec des tubes ayant un SDR de 17,6 à SDR 7,4)

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU	PE100 VIERGE (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ AVEC VALEUR MINIMALE GARANTIE DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE 80 MPA PENDANT 50 ANS À 20°C)
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	PN16 EAU / 10 BAR GAZ (SELON LE TUBE SOUDÉ ET LES ÉVENTUELLES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR LA PRESSION DE LA TUYAUTERIE)
ÉPAISSEUR	SDR11
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C ÷ + 40°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Adaptateur pour collet à bout long

SKU	DIAMÈTRE (Ø)	DIAMÈTRE 1 (D1)	DIAMÈTRE 2 (D2)	LONGUEUR TOTALE (L)	ÉPAISSEUR COLLET (L1)	LONGUEUR BOUT (L2)	KG (PIÈCE UNIQUE)	EMBALLAGE
22501	Ø 63 MM	78 MM	102 MM	120 MM	14 MM	88 MM	0,22	1 PCE.
22502	Ø 75 MM	92 MM	122 MM	130 MM	16 MM	97 MM	0,33	1 PCE.
22503	Ø 90 MM	108 MM	138 MM	140 MM	17 MM	103 MM	0,46	1 PCE.
22504	Ø 110 MM	125 MM	158 MM	155 MM	18 MM	113 MM	0,69	1 PCE.
22505	Ø 125 MM	135 MM	158 MM	159 MM	20 MM	120 MM	0,82	1 PCE.
22506	Ø 140 MM	155 MM	188 MM	190 MM	25 MM	128 MM	1,33	1 PCE.
*22507	Ø 160 MM	175 MM	212 MM	200 MM	25 MM	155 MM	1,68	1 PCE.
*22509	Ø 200 MM	232 MM	268 MM	210 MM	32 MM	153 MM	2,85	1 PCE.
*22510	Ø 225 MM	238 MM	268 MM	180 MM	32 MM	129 MM	2,84	1 PCE.
*22511	Ø 250 MM	288 MM	320 MM	205 MM	35 MM	140 MM	3,97	1 PCE.
*22512	Ø 280 MM	288 MM	320 MM	211 MM	35 MM	145 MM	5,00	1 PCE.
*22513	Ø 315 MM	338 MM	375 MM	224 MM	35 MM	160 MM	6,36	1 PCE.

Version évasée

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Adaptateur pour collet à bout long


SKU	MODÈLE	PRIX
00000022501	ADAPTATEUR POUR BRIDE À QUEUE LONGUE - Ø 63 MM - L. 120 MM	€10.1 VAT EXCLUDED
00000022512	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 280 MM - L. 211 MM - VERSION ÉVASÉE	€193.2 VAT EXCLUDED
00000022502	ADAPTATEUR POUR BRIDE À QUEUE LONGUE - Ø 75 MM - L. 130 MM	€12.7 VAT EXCLUDED
00000022503	ADAPTATEUR POUR BRIDE À QUEUE LONGUE - Ø 90 MM - L. 140 MM	€22.05 VAT EXCLUDED
00000022504	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 110 MM - L. 155 MM	€18.75 VAT EXCLUDED
00000022505	ADAPTATEUR POUR BRIDE À QUEUE LONGUE - Ø 125 MM - L. 159 MM	€30.7 VAT EXCLUDED
00000022506	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 140 MM - L. 190 MM	€42.15 VAT EXCLUDED
00000022507	ADAPTATEUR POUR BRIDE À BOUT LONG - Ø 160 MM - L. 200 MM - VERSION ÉVASÉE	€58.7 VAT EXCLUDED
00000022508	ADAPTATEUR POUR BRIDE À QUEUE LONGUE - Ø 180 MM	€76.1 VAT EXCLUDED
00000022509	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 200 MM - L. 210 MM - VERSION ÉVASÉE	€78.65 VAT EXCLUDED
00000022510	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 225 MM - L. 180 MM - VERSION ÉVASÉE	€89.5 VAT EXCLUDED
00000022511	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 250 MM - L. 205 MM - VERSION ÉVASÉE	€132.45 VAT EXCLUDED
00000022513	ADAPTATEUR POUR BRIDE À COLLET LONG - Ø 315 MM - L. 224 MM - VERSION ÉVASÉE	€229.05 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Adaptateur pour collet à bout long







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net