CHRONOTHERMOSTAT DIGITAL JOURNALIER ET/OU HEBDOMADAIRE

Modèle UP&DOWN COMPACT

Informations produit

Le premier chronothermostat ***déjà programmé en usine***, pour l'heure et le profil horaire standard, modifiable ultérieurement par l'utilisateur.

Caractéristiques du produit

- compteur de consommation
- écran LCD 4" 1/2
- 10 niveaux de température + hors-gel
- programmation minimale 60 minutes
- correction de température selon l'emplacement du produit en été comme en hiver
- passage automatique à l'heure d'été
- fonctionnement ON/OFF différentiel ou modulant avec période de contrôle 7/10/15/20 minutes
- fonctionnement intelligent / éco / optimisé
- fonctionnement manuel permanent / temporaire programmé en usine
- autonomie 12 mois
- équipé d'une touche suspension pour le nettoyage
- programme vacances et activation pompe
- blocage du set de températures
- verrouillage du clavier
- mot de passe de protection d'accès au menu
- plage de réglage chauffage : 15°C - 17°C - 18°C - 19°C - 20°C - 20,5°C - 21°C - 22°C - 23°C - 24°C
- plage de réglage refroidissement : 20°C - 22°C - 23°C - 24°C - 25°C - 26°C - 27°C - 28°C - 32°C - 36°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Chronothermostat digital journalier et/ou hebdomadaire

	FONCTIONS DES TOUCHES ET SYMBOLES
1	INDICATEUR DE FORÇAGE MANUEL *- CLIGNOTANT = MANUEL TEMPORAIRE* *- FIXE = MANUEL PERMANENT*
2	TOUCHE COPY / AFFICHAGE DU NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT
3	INDICATEUR MODE ***CHAUFFAGE ACTIF***
4	TOUCHE RÉGLAGE DATE ET HORLOGE / RÉGLAGE W-END
5	INDICATEUR MODE ***REFROIDISSEMENT ACTIF***
6	TOUCHE ENTRÉE / SORTIE MODE W-END (COMPTE À REBOURS)
7	TOUCHE POUR SUSPENSION NETTOYAGE DOMESTIQUE (3 HEURES)
8	INDICATEUR MODE INTELLIGENT « AUTO » *- FIXE = FONCTION ACTIVÉE* *- CLIGNOTANT = FONCTION EN COURS*
9	INDICATEUR PILES FAIBLES (*À REMPLACER DANS LES 30 JOURS SUIVANT LE SIGNALEMENT*)
10	TOUCHE DE FORÇAGE MANUEL
11	TOUCHES DE RÉGLAGE DES JOURS DE LA SEMAINE **(UNIQUEMENT POUR MODÈLE HEBDOMADAIRE SKU 80542)**
12	TOUCHE POUR PASSER AU RÉGLAGE SUIVANT DANS LE MENU
13	INDICATEURS DES JOURS DE LA SEMAINE **(UNIQUEMENT POUR MODÈLE HEBDOMADAIRE SKU 80542)**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

	FONCTIONS DES TOUCHES ET SYMBOLES
14	TOUCHE DE : - CONFIRMATION DE CERTAINS RÉGLAGES UTILISATEUR - SORTIE DU MENU MODE - EXCLUSION DU CHRONOTHERMOSTAT
15	HORLOGE
16	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
17	ÉCHELLE THERMIQUE POUR LE PROGRAMME DE CHAUFFAGE
18	INDICATEUR D'ÉTAT DE L'APPAREIL RACCORDÉ (EX. CHAUDIÈRE)
19	ZONE DES 24H AVEC INDICATIONS DE LA TEMPÉRATURE RÉGLÉE (PROFIL THERMIQUE)
20	ÉCHELLE THERMIQUE POUR LE PROGRAMME DE REFROIDISSEMENT
21	TOUCHE *« **RESET** »*
22	*« **DIGIT** »* (SI CLIGNOTANT, INDIQUE L'HEURE ACTUELLE)
23	TOUCHES ***UP-DOWN***, POUR LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
24	TOUCHE *« **MODE** »*, ACCÈS AU MENU DES FONCTIONS PROGRAMMABLES POUR L'ADAPTATION AU TYPE D'INSTALLATION
25	COMPARTIMENT PILES
NOTE : *CHAQUE FOIS QU'UNE TOUCHE EST PRESSÉE (AVEC SIGNAL SONORE ACTIF), LE CHRONOTHERMOSTAT ÉMET UN « BIP » SI L'OPÉRATION EST CORRECTE, UN « BOOP » SI L'OPÉRATION EST INCORRECTE.*	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	2 PILES ALCALINES MINI-STYLO 1,5 V TYPE AAA
AUTONOMIE	1 AN MINIMUM
TYPE DE DÉCONNEXION ET APPAREIL	1/B/U ÉLECTRONIQUE
SORTIE	À RELAIS AVEC CONTACT INVERSEUR NA / COM / NC, LIBRE DE POTENTIEL - MAX 5(2)A / 250 VAC
LOGICIEL	CLASSE A
TENSION IMPULSIONNELLE NOMINALE	4 KV
PLAGE DE RÉGLAGE	0°C ÷ + 50°C
GRADIENT THERMIQUE	1°K / 15 MIN
TYPE D'ISOLATION	CLASSE II
PRÉCISION DE L'HORLOGE	± 1 SEC / JOUR
PRÉCISION LECTURE TEMPÉRATURE	± 0,5°C
INDICE DE PROTECTION	IP30 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 2,5 MM)
DIMENSIONS	133 X 26 X 90 MM (LXPXH)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Chronothermostat digital journalier et/ou hebdomadaire

COULEUR	BLANC

SKU	MODÈLE	PRIX
00000080540	CHRONOTHERMOSTAT JOURNALIER - MOD. UP%DOWN COMPACT	€182.95 VAT EXCLUDED
00000080542	CHRONOTHERMOSTAT HEBDOMADAIRE - MOD. UP%DOWN COMPACT	€189.6 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net