COFFRET POUR COMPTEURS GAZ

Coffret pour compteurs gaz avec porte en fibre de verre

Informations produit

Coffret pour compteurs gaz avec porte en fibre de verre traitée anti-UV, châssis et structure en tôle galvanisée ; conçu pour le logement de groupes de mesure du gaz avec débit volumétrique jusqu'à 6 m^3/h.

Caractéristiques du produit

- corps métallique en tôle galvanisée et porte d'accès en SMC gaufré (trame en bas-relief)
- couleur gris RAL 7001
- excellente résistance mécanique aux chocs, aux agents atmosphériques et aux rayons UV
- ouverture et fermeture du coffret par serrure 1/4 de tour, avec clé à profil carré fournie
- montage facile, rapide et sûr grâce au système à ailettes pliables
- fond inclus
- *peut être installé au mur, dans une niche ou fixé sur clôture, grâce aux composants dotés d'angles arrondis pour garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation du produit*

De plus, nos produits sont fournis en kits de montage présentés dans une boîte en carton pratique qui optimise l'espace de stockage et protège les coffrets et les portes des bosses et des rayures.

Caractéristiques techniques

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 50850	
MATÉRIAU COMPOSANTS	SMC
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	1 SECONDE UNI 9177
COULEUR	RAL 7001
INDICE DE PROTECTION	IP 20 (NON PROTÉGÉ CONTRE LES LIQUIDES, PROTÉGÉ UNIQUEMENT CONTRE LES CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À Ø 12 MM), SELON CEI 60529
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK 08 SELON CEI 62262
SECTION DE VENTILATION	11 000 MM^2
ATTÉNUATION RADIOFRÉQUENCE	< 2 DBM
DIMENSIONS CHÂSSIS	560 X 325 X 300 MM
DIMENSIONS PORTE	520 X 290 MM
POIDS	4,00 KG

SKU 50853	
MATÉRIAU PORTE	SMC - FIBRE DE VERRE
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	≤ 1 SECONDE UNI 9177
COULEUR	RAL 7001
INSTALLATION EN BATTERIE	ADAPTÉ
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK 10 SELON CEI 62262
SECTION DE VENTILATION	≥ 10% SURFACE EN PLAN

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 50853	
ATTÉNUATION RADIOFRÉQUENCE	≤ 2 DBM
DIMENSIONS CHÂSSIS	560 X 405 X 300 MM
DIMENSIONS PORTE	520 X 290 MM
POIDS	7,00 KG

SKU 50856	
MATÉRIAU PORTE	SMC - FIBRE DE VERRE
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	≤ 1 SECONDE UNI 9177
COULEUR	RAL 7001
INSTALLATION EN BATTERIE	ADAPTÉ
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK 10 SELON CEI 62262
SECTION DE VENTILATION	≥ 10% SURFACE EN PLAN
ATTÉNUATION RADIOFRÉQUENCE	≤ 2 DBM
DIMENSIONS CHÂSSIS	630 X 520 X 300 MM
DIMENSIONS PORTE	585 X 490 MM
POIDS	10,70 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050850	CAISSE - 560 X 325 X 300 MM - 4,00 KG	€131.6 VAT EXCLUDED
00000050853	CAISSE - 560 X 405 X 300 MM - 7,00 KG	€196.25 VAT EXCLUDED
00000050856	CAISSE - 630 X 520 X 300 MM - 10,70 KG	€273.0 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Coffret pour Compteurs Gaz



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net