COLLECTEUR EN PE BILATÉRAL À SOUDER

Collecteur de fin de ligne à souder pour l'adduction de fluides

Informations produit

Collecteurs en PE (polyéthylène) conçus pour le raccordement des compteurs d'eau dans les ensembles résidentiels. La jonction entre eux peut être réalisée par soudure T/T ou avec un manchon à électrofusion. Ce produit est en outre atoxique, anti-odeur et offre une résistance maximale aux agressions des agents chimiques.

Caractéristiques du produit

- idéal pour les habitations à plusieurs utilisateurs
- nombre de dérivations illimité grâce à la possibilité d'assembler plusieurs modules (sur demande)
- résistance mécanique, aux chocs et au vieillissement
- absence de plomb au contact de l'eau potable

Caractéristiques techniques

PRESSION MAX	16 BAR
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 30°C ÷ + 60°C
MATÉRIAUX	• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2 • INSERT ET ÉCROU EN LAITON
RACCORDS	3/4" OU 1/2"
SORTIES	4 - 8 POSITIONS

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Collecteur en PE bilatéral à souder

NORMES DE RÉFÉRENCE	• ***DM 174/2014 :*** RÈGLEMENT CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET OBJETS POUVANT ÊTRE UTILISÉS DANS LES INSTALLATIONS FIXES DE CAPTAGE, TRAITEMENT, ADDUCTION ET DISTRIBUTION DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE. (JO SÉRIE GÉNÉRALE N°166 DU 17-07-2004) • ***UNI EN 12201-3:2013 :*** SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN MATIÈRE PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION D'EAU, ET POUR L'ÉVACUATION ET L'ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION - POLYÉTHYLÈNE (PE) - PARTIE 3 : RACCORDS. • ***UNI 9736:2014 :*** RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS LES CANALISATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES, D'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION, ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS LES CANALISATIONS D'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION.

SKU	MODÈLE	PRIX
B18SF321204	COLLECTEUR DN 32 - RACCORDEMENT 1/2" - 4 SORTIES	SUR DEMANDE
B18SF321208	COLLECTEUR DN 32 - RACCORD 1/2" - 8 DÉPARTS	SUR DEMANDE
B18SF323408	COLLECTEUR DN 32 - RACCORDEMENT 3/4" - 8 DÉPARTS	SUR DEMANDE
B18SF503404	COLLECTEUR DN 50 - RACCORD 3/4" - 4 SORTIES	SUR DEMANDE
B18SF503408	COLLECTEUR DN 50 - RACCORDEMENT 3/4" - 8 DÉPARTS	SUR DEMANDE
B18SF633404	COLLECTEUR DN 62 - RACCORD 3/4" - 4 DÉPARTS	SUR DEMANDE
B18SF633408	COLLECTEUR DN 63 - RACCORD 3/4" - 8 DÉPARTS	SUR DEMANDE







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net