DÉSEMBOUEUR FF POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

Désembouteur doté d'un robinet de vidange à bille avec porte-caoutchouc

Informations produit

Désembouteur adapté à la filtration dans les installations de chauffage à circuit fermé, doté d'une cartouche filtrante désembouteur en acier inoxydable, prédisposé pour l'insertion de la cartouche magnétique et doté d'un raccord pour vanne de purge d'air automatique.

Caractéristiques du produit

- entièrement construit en laiton
- cartouche inspectable
- garantit le fonctionnement optimal de l'installation en réduisant au minimum l'obstruction à l'intérieur des tuyauteries

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE EN ENTRÉE	10 BAR
TEMPÉRATURE MAX DE FONCTIONNEMENT	130°C
FILETAGES	ISO 228/1
FLUIDES COMPATIBLES	EAU, AIR, EAU + GLYCOL
INTERVALLE DE NETTOYAGE	12 MOIS

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Désembouteur FF pour installations de chauffage et de climatisation

MATÉRIAUX	• CORPS : ALLIAGE DE LAITON CB753S EN 1984 • CARTOUCHE DE DÉSEMBOUEUR : ACIER INOXYDABLE AISI 304
DIMENSIONS	• 115 X 234 MM (***SKU 70040 / 70041***) • 137 X 265 MM (***SKU 70042 / 70043***)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070040	DÉBOUEUR FF - Ø 3/4"	€124.3 VAT EXCLUDED
00000070041	DÉFANGEUR FF - Ø 1"	€121.0 VAT EXCLUDED
00000070042	DÉGAZEUR FF - Ø 1" 1/4	€174.75 VAT EXCLUDED
00000070043	DÉSEMBOUEUR FF - Ø 1" 1/2	€184.2 VAT EXCLUDED








TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Désembouteur FF pour installations de chauffage et de climatisation







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net