DÉTECTEUR DE FUITES ÉLECTRONIQUE ET UV

Le détecteur de fuites 2 en 1

Informations produit

Détecteur de fuites électronique avec capteur à chauffage pour des détections précises et rapides sans fausses alertes. Le capteur avec flexible de 15" est équipé d'une lumière UV bleue à l'extrémité de la sonde permettant à la fois la détection UV et électronique de la fuite de gaz. Grâce au réducteur de capteur de 5", il est capable de détecter des fuites de très petites dimensions ou difficiles à localiser.

Caractéristiques du produit

- peut être utilisé pour tous les gaz réfrigérants tels que CFC, HCFC, HFC
- détection visuelle UV, par l'utilisation d'un traceur spécifique inséré dans le réfrigérant
- préchauffage automatique
- fonction de remise à zéro
- dispositif à double coloration pour le contrôle visuel de la mesure de fuite
- indicateur de charge des batteries
- équipé de lumière UV et de 6 niveaux de sensibilité
- fourni avec lunettes

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ÷ 52°C
TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE	25 SECONDES
SENSIBILITÉ MAXIMALE	3 G/AN (1/10 OZ)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur de fuites électronique et UV

DURÉE DE LA BATTERIE	8 HEURES PAR CYCLE (1000 CYCLES)
ALIMENTATION	2 BATTERIES C-SIZE 1,5 V NI-MH
LONGUEUR DE LA SONDE	15"
DIMENSIONS	7" X 7"
CAPTEUR DE RECHANGE	55500 - SEN

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011655	DÉTECTEUR DE FUITES UNIVERSEL UV	€777.9 VAT EXCLUDED
00000011657	CAPTEUR ÉLECTRONIQUE DE RECHANGE	€178.15 VAT EXCLUDED








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur de fuites électronique et UV









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net