DÉTECTEUR DE FUITES ÉLECTRONIQUE

Modèle HLD 200+

Informations produit

HLD 200+ est le détecteur de fuites halogène à effet couronne à polarité négative le plus fiable du marché ; facile et pratique à utiliser, il convient à tous les gaz réfrigérants halogénés (y compris le chlore et le fluor).

Caractéristiques du produit

- contrôleur avancé et basse consommation pour microprocesseur 8 bits
- voyants lumineux LED bicolores avec affichage progressif en temps réel
- sensibilité réglable, grâce aux sept niveaux d'alarme indiqués sur l'afficheur à LED
- capteur modulaire pour un entretien pratique
- test avec réinitialisation automatique de la mise en marche du détecteur de fuites
- indicateur de charge de la batterie
- détecte les fuites de gaz contenant de l'oxyde d'éthylène pour les équipements de stérilisation en milieu hospitalier
- fourni dans une mallette pratique, contenant déjà 1 capteur de rechange et 2 piles alcalines AA incluses

Caractéristiques techniques

TYPE DE CAPTEUR	À EFFET COURONNE, POLARITÉ NÉGATIVE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SENSIBILITÉ MINIMALE	≥ 3 G/AN
SENSIBILITÉ RÉGLABLE	SEPT NIVEAUX D'ALARME INDIQUÉS PAR L'AFFICHEUR À LED
NIVEAUX D'ALARME	SEPT NIVEAUX D'ALARME VISUELLE ET SONORE
DURÉE DE L'EMBOUT DU CAPTEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT INTERROMPU	PLUS DE 50 HEURES DANS DES CONDITIONS DE DÉTECTION NORMALES
CONDITIONS AMBIANTES	• TEMPÉRATURE 0 °C ÷ + 52 °C • HUMIDITÉ < 95 % HR (SANS CONDENSATION)
LONGUEUR DE LA SONDE	305 MM
DIMENSIONS	175 X 55 X 34 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011659	CAPTEUR DE RECHANGE	€68.7 VAT EXCLUDED
0000011658N	DÉTECTEUR DE FUITES ÉLECTRONIQUE MOD. HLD 200+	€284.85 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur de fuites électronique



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net