DÉTECTEUR D'OZONE

Dispositif pour la mesure de la concentration d'ozone

Informations produit

Dispositif pour la mesure de la concentration d'ozone dans les environnements, il garantit une réponse rapide et précise, grâce à la pompe d'échantillonnage interne, à la vitesse d'échantillonnage et au débit élevé ; le détecteur permet d'obtenir des mesures précises même pour des temps d'exposition très courts. La précision de la mesure est également garantie grâce à la possibilité d'un étalonnage périodique (dans nos laboratoires), et à l'étalonnage du zéro réalisable directement par l'utilisateur. L'unité de mesure peut être facilement réglée sur PPM ou mg / m3.

L'appareil a un design ergonomique, des dimensions réduites et donc facile à transporter grâce à sa mallette fonctionnelle en aluminium.

Caractéristiques du produit

- entrée et sortie du gaz
- chambre d'air du capteur
- écran LCD
- bouton + et -
- bouton Menu
- bouton ESC
- bouton ON / OFF

Caractéristiques techniques

GAZ DÉTECTÉ	OZONE
PRINCIPE DE DÉTECTION	ÉLECTROCHIMIQUE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur d'ozone

PLAGE DE MESURE	0 ÷ 10 PPM
PRÉCISION	2%
SIGNAL DE SORTIE (OPTIONNEL)	TRANSMISSION DES DONNÉES PAR USB
LANGUE	ANGLAIS
TEMPÉRATURE	- 20°C > + 50°C
DIMENSIONS	205X75X32 MM
UNITÉ DE MESURE	PPM / MG / M^3
HUMIDITÉ	0-95% HR
INDICE DE PROTECTION	IP66 (TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU PUISSANTS PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS)
AUTONOMIE	100 HEURES
POIDS	300 G

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012030	DÉTECTEUR D'OZONE	€1512.0 VAT EXCLUDED

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur d'ozone





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net