# DIFFUSEUR LINÉAIRE

à fentes escamotables

## Informations produit

Réalisé en aluminium extrudé laqué noir avec déflecteur de couleur RAL 9005, ou blanc RAL 9016.

Il peut être installé en applique murale ou au plafond grâce à une bride interne mobile, aussi bien en soufflage qu'en reprise. La hauteur d'installation ne doit pas dépasser 2,5 et 3 m.

Le diffuseur est équipé d'ailettes déflectrices et d'un registre coulissant.

Le kit comprend :

- Déflecteurs
- Registre coulissant
- Systèmes de fixation
- Plénum de raccordement en acier galvanisé sans isolation avec raccord circulaire type PLUG-N

## Caractéristiques techniques

| *DONNÉES DE PERFORMANCE* | *DLS-500* | *DLS-1000* |
|---|---|---|
| *SURFACE EFFICACE DE PASSAGE DE L'AIR ($A_K$ [$M^2$])* | *0,00479* | *0,00959* |
| *DÉBIT D'AIR ($M^3$/H)* | *MIN 20 / MAX 50* | *MIN 40 / MAX 100* |
| *NIVEAU SONORE (LWA (DB(A))* | *MIN 27 / MAX 36* | *MIN 27 / MAX 36* |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


# Diffuseur linéaire


| DIMENSIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | L | Z |
| 40 MM | 51 MM | 77 MM | 20 MM | 500+10 MM<br>1000+10 MM | 54 MM |

| SKU | L | Z/EM> | SORTIES (PRÉDISPOSITION) | R | SORTIES | SUPPORTS | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14754 | 500+10 MM | 54 MM | 2+2 | 250 MM | VWC PLUG | 4 | 94 MM |
| 14755 | 1000+10 MM | 54 MM | 2+2 | 500 MM | VWC PLUG | 4 | 94 MM |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000014752 | DLS-500 MM RAL9005 | SUR DEMANDE |
| 00000014753 | DLS-1000 MM RAL9005 | SUR DEMANDE |
| 00000014754 | PLÉNUM POUR DLS-500 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014755 | PLENUM POUR DLS-1000 MM | SUR DEMANDE |











Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Diffuseur linéaire





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net