ÉLECTROVANNE À BRIDES PN16 POUR GAZ EN ALUMINIUM

Normalement fermée à réarmement manuel sous tension, pression max. 500 mbar

Informations produit

Électrovanne d'arrêt pour gaz normalement fermée à réarmement manuel sous tension, dotée d'un filtre interne à tamis ; *elle ne peut être réarmée qu'en présence de tension secteur et uniquement lorsque le détecteur de gaz n'indique aucune situation de danger.*

NB. le simple fait d'alimenter la bobine n'ouvre pas la vanne ; il est nécessaire d'agir manuellement sur le mécanisme de réarmement.

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (GAZ SECS)
TEMPÉRATURE AMBIANTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONS D'ALIMENTATION	230 V 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ EN TRIPHASÉ)
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	CÂBLE ÉLECTRIQUE (LONGUEUR 3 M, AVEC COSSES TERMINALES)
PUISSANCE ABSORBÉE	230 V = 9 VA
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	500 MBAR
TEMPS DE FERMETURE	< 1 S

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne à brides PN16 pour gaz en aluminium

INDICE DE PROTECTION	IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉE PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES)
PROTECTION BOBINE	II 3G EX MC EC NC IIA T4 GC X - II 3D EX MC TC IIIC T135°C DC X
CLASSE	A
MATÉRIAUX	CORPS EN ALUMINIUM
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	GROUPE 2
ÉLÉMENT FILTRANT	GRILLE MÉTALLIQUE À MAILLE DE 1 MM
RACCORDS	DE DN32 À DN300
CONFORMITÉ	• RÈGLEMENT (UE) 2016/426 (APPAREILS BRÛLANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX) • EN 60079-0-7-14-15-18-31 - DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVE CEM 2014/30/UE • DIRECTIVE BT 2014/35/UE • DIRECTIVE ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODÈLE	PRIX
00000060528	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN32 PN16 - 500 MBAR	€363.65 VAT EXCLUDED
00000060529	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN40 PN16 - 500 MBAR	€363.65 VAT EXCLUDED
00000060530	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN50 PN16 - 500 MBAR	€413.2 VAT EXCLUDED
00000060531	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN65 PN16 - 500 MBAR	€822.9 VAT EXCLUDED
00000060532	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN80 PN16 - 500 MBAR	€829.0 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Électrovanne à brides PN16 pour gaz en aluminium

SKU	MODÈLE	PRIX
00000060533	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN100 PN16 - 500 MBAR	€1211.5 VAT EXCLUDED
00000060534	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN125 PN16 - 500 MBAR	€2348.65 VAT EXCLUDED
00000060535	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN150 PN16 - 500 MBAR	€2348.65 VAT EXCLUDED
00000060536	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN200 PN16 - 500 MBAR	€6214.3 VAT EXCLUDED
00000060537	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN250 PN16 - 500 MBAR	€7677.1 VAT EXCLUDED
00000060538	ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN300 PN16 - 500 MBAR	€9265.0 VAT EXCLUDED
000060534/6	ÉLECTROVANNE M16/RM NF DN125 FL 230VAC PMAX 6 BAR ATEX 3G-3D	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net