ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ EN ALUMINIUM

Normalmente ouverte à réarmement manuel hors tension, pression max. 500 mbar

Informations produit

Électrovanne d'arrêt pour gaz normalement ouverte à réarmement manuel hors tension.

Également disponible sur demande en version pour BIOGAZ (+ 10 % sur le coût).

Caractéristiques du produit

- ***version à brides PN16***
- *ne peut être réarmée que manuellement et uniquement lorsqu'elle n'est pas alimentée électriquement*
- équipée d'un VPI (Visual Position Indicator) pour la signalisation visuelle de la position de l'obturateur de la vanne
- lorsque la vanne est fermée, le collier rouge normalement caché par la poignée de réarmement est visible

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (GAZ SECS)
TEMPÉRATURE AMBIANTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONS D'ALIMENTATION	230 V 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ PAR UNE TENSION TRIPHASÉE)
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	PRESSE-ÉTOUPE M20 X 1,5
PUISSANCE ABSORBÉE	230 V = 23 VA (DN 200/300 = 57 VA)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne à brides pour gaz en aluminium

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	500 MBAR
TEMPS DE FERMETURE	< 1 S
INDICE DE PROTECTION	IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉE PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES)
MATÉRIAUX	ALUMINIUM
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	GROUPE 2
RACCORDS	DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 (SELON EN 10226)
CONFORMITÉ	• DIRECTIVE CEM 2014/30/UE • DIRECTIVE BT 2014/35/UE • DIRECTIVE ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050337	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN65 PN16 - 500 MBAR	€518.7 VAT EXCLUDED
00000050338	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN80 PN16 - 500 MBAR	€526.85 VAT EXCLUDED
00000050341	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN50 PN16 - 500 MBAR	€295.75 VAT EXCLUDED
00000050570	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN32 PN16 - 500 MBAR	€260.4 VAT EXCLUDED
00000050571	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN40 PN16 - 500 MBAR	€260.4 VAT EXCLUDED
0000050338A	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN100 PN16 - 500 MBAR	€909.75 VAT EXCLUDED
0000050338B	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN125 PN16 - 500 MBAR	€1883.8 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Électrovanne à brides pour gaz en aluminium

SKU	MODÈLE	PRIX
0000050338C	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN150 PN16 - 500 MBAR	€1883.8 VAT EXCLUDED
0000050338D	ÉLECTROVANNE GAZ EN ALUMINIUM - DN200 PN16 - 500 MBAR	€5234.7 VAT EXCLUDED
0000050338E	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN300 PN16 - 500 MBAR	€8612.8 VAT EXCLUDED
0000050338F	ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN ALUMINIUM - DN250 PN16 - 500 MBAR	€7512.55 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net