ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ

Normalement fermée à réarmement manuel sous tension, pression max. 500 mbar

Informations produit

Électrovanne d'arrêt pour gaz normalement fermée à réarmement manuel sous tension, dotée d'un filtre interne à grille ; *elle ne peut être réarmée qu'en présence de tension sur le réseau et uniquement lorsque le détecteur de gaz ne signale aucun danger.*

N.B. le simple fait d'alimenter la bobine n'ouvre pas la vanne, il faut agir manuellement sur le mécanisme de réarmement.

Version pour BIOGAZ également disponible sur demande (+ 10 % sur le coût).

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (GAZ SECS)
TEMPÉRATURE AMBIANTE	- 20°C ÷ + 50°C
TENSIONS D'ALIMENTATION	220 - 240 V 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ EN TRIPHASÉ)
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	CÂBLE ÉLECTRIQUE (LONGUEUR 3 M, AVEC COSSES TERMINALES)
PUISSANCE ABSORBÉE	220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	500 MBAR
TEMPS DE FERMETURE	< 1 S

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne filetée pour gaz

INDICE DE PROTECTION	IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉE PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES)
PROTECTION BOBINE	II 2G EX MB IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDÉFLAGRANTE
CLASSE	A
MATÉRIAUX	• CORPS EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION (***SKU 50503 / 50504 / 50505***) • CORPS EN LAITON (***SKU 50501 / 50502***)
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	GROUPE 2
ÉLÉMENT FILTRANT	GRILLE MÉTALLIQUE À MAILLE DE 1 MM
RACCORDS	3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF
CONFORMITÉ	• RÈGLEMENT (UE) 2016/426 (APPAREILS BRÛLANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX) • DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVE CEM 2014/30/UE • DIRECTIVE BT 2014/35/UE • DIRECTIVE ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050501	ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ - 3/4" FF - 500 MBAR	€290.3 VAT EXCLUDED
00000050502	ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ - 1" FF - 500 MBAR	€298.5 VAT EXCLUDED
00000050503	ÉLECTROVANNE TARAUDÉE POUR GAZ - 1" 1/4 FF - 500 MBAR	€359.65 VAT EXCLUDED
00000050504	ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ - 1" 1/2 FF - 500 MBAR	€359.65 VAT EXCLUDED
00000050505	ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ - 2" FF - 500 MBAR	€380.35 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne filetée pour gaz



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net