# ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN LAITON À RÉARMEMENT MANUEL

Normalement ouverte avec bouton de sécurité à fermeture manuelle, pression max. 500 mbar

## Informations produit

Électrovanne d'arrêt pour gaz à réarmement manuel, normalement ouverte avec bouton de sécurité à fermeture manuelle

## Caractéristiques du produit

- *ne peut être réarmée que manuellement et uniquement lorsqu'elle n'est pas alimentée électriquement*
- équipée d'un VPI (Visual Position Indicator) pour la signalisation visuelle de la position de l'obturateur de la vanne
- lorsque la vanne est fermée, le collier rouge normalement caché par la poignée de réarmement devient visible
- munie d'un bouton pour la fermeture manuelle de l'électrovanne, pouvant être utilisé comme élément de remplacement d'un robinet à fermeture manuelle

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***UTILISATION*** | GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (GAZ SECS) |
| ***TEMPÉRATURE AMBIANTE*** | - 20°C ÷ + 60°C |

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Électrovanne pour Gaz en Laiton à Réarmement Manuel

| | |
|---|---|
| *TENSIONS D'ALIMENTATION* | 230 V 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ EN TRIPHASÉ) |
| *CÂBLAGE ÉLECTRIQUE* | PRESSE-ÉTOUPE M20 X 1,5 |
| *BOBINE* | 7 VA (8 VA 1") |
| *PUISSANCE ABSORBÉE* | 230 V = 7/8 VA |
| *PRESSION MAXIMALE DE SERVICE* | 500 MBAR |
| *TEMPS DE FERMETURE* | < 1 S |
| *INDICE DE PROTECTION* | IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉE PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES) |
| *MATÉRIAUX* | CORPS ET BLOC PORTE-BOBINE EN MONOBLOC DE LAITON |
| *RÉSISTANCE MÉCANIQUE* | GROUPE 2 |
| *RACCORDS* | 1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF |
| *CONFORMITÉ* | • DIRECTIVE CEM 2014/30/UE<br>• DIRECTIVE BT 2014/35/UE<br>• DIRECTIVE ROHS II 2011/65/UE |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000050561 | ÉLECTROVANNE GAZ EN LAITON AVEC RÉARMEMENT MANUEL - 1/2" FF - 500 MBAR | €85.75 VAT EXCLUDED |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Électrovanne pour Gaz en Laiton à Réarmement Manuel

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000050562 | ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN LAITON À RÉARMEMENT MANUEL - 3/4" FF - 500 MBAR | €85.75 VAT EXCLUDED |
| 00000050563 | ÉLECTROVANNE POUR GAZ EN LAITON À RÉARMEMENT MANUEL - 1" FF - 500 MBAR | €108.7 VAT EXCLUDED |









TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net