ELETTROVALVOLE PER ACQUA E BOBINE CON CONNETTORI

Modelli PM 123 PARKER NC, ZB09, ZB12 e JB14

Informations produit

Elettrovalvole normalmente chiuse per applicazioni nei mercati industriali e di processo, da installare quando viene richiesto un controllo preciso e affidabile dell'acqua; composte dal corpo in ottone e un operatore in acciaio inossidabile valutato per milioni di cicli di vita. Questi prodotti sono in grado di ottimizzare i costi totali di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni gravose e molto esigenti in ambienti sicuri o difficili, ATEX compreso.

Fornita senza bobina.

Bobine serie ***ZB*** e ***JB***, realizzate con fili di rame di classe H e stampate in poliestere termoplastico con il 30% di fibra di vetro; possono essere montate con tutte le valvole a solenoide Parker che corrispondono al gruppo di bobine indicato nella tabella tecnica sottostante.

Caractéristiques techniques

SKU	ATTACCO	DIMENSIONI PASSAGGIO	MATERIALI	COEFFICIENTE DI FLUSSO (L/MIN)	PRESSIONE DIFFERENZIALE		TENUTA	TEMPERATURA FLUIDO		PORTATA (M^3/H)
					MIN AC / DC	MAX AC		MIN	MAX	
503560	3/8"	13 MM	OTTONE	40 L/MIN	0 BAR	5 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	2.4 M^3/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

503561	1/2"	13 MM	OTTONE	40 L/MIN	0 BAR	5 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	2.4 M^3/H
503562	3/4"	20 MM	OTTONE	100 L/MIN	0 BAR	3 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	6 M^3/H
503563	1"	25 MM	OTTONE	117 L/MIN	0 BAR	3 BAR	FKM	- 10°C	+ 90°C	7 M^3/H

SKU	*MODELLO*	*ALIMENTAZIONE*	*ATTACCO*	*GRUPPO BOBINE*	*GRADO DI PROTEZIONE*	*CLASSE DI ISOLAMENTO*	*TEMPERATURA AMBIENTE*	*ASSORBIMENTO*		
								CA	*CP*	
								P (FREDDO) 20°C	*P (FREDDO) 20°C*	*ATTRAZIONE (FREDDO)*
503460	ZB09	230 VAC	3/8" - 1/2"	20.1	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI) - SECONDO GLI STANDARD IEC/EN 60529	F 155°C	- 10°C ÷ + 50°C (L'APPLICAZIONE È LIMITATA ANCHE DALL'INTERVALLO DI TEMPERATURA DELLA VALVOLA)	12 W	9 W	25 VA
503461	ZB09	24 VAC	3/8" - 1/2"							
503462	ZB09	115 VAC	3/8" - 1/2"							
503463	ZB12	12 VCC	3/8" - 1/2"							
513460	JB14	230 VAC	3/4" - 1"	21.0				16 W	14 W	55 VA
513461	JB16	24 VCC	3/4" - 1"							
513462	JB14	24 VAC	3/4" - 1"							
513463	JB16	12 VDC	3/4" - 1"							

SKU	MODÈLE	PRIX
00000503460	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB09 - 230 VAC - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503461	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB09 - 24 VCA - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Elettrovalvole per Acqua e Bobine con Connettori

SKU	MODÈLE	PRIX
00000503462	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB09 - 115 VCA - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503463	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB12 - 12 VCC - 3/8" - 1/2"	€71.25 VAT EXCLUDED
00000503560	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NC - 3/8"	€158.45 VAT EXCLUDED
00000503561	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NC - 1/2"	€160.45 VAT EXCLUDED
00000503562	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NF - 3/4"	€289.0 VAT EXCLUDED
00000503563	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NF - 1"	€333.05 VAT EXCLUDED
00000513460	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB14 - 230 VCA - 3/4" - 1"	€91.55 VAT EXCLUDED
00000513461	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB16 - 24 VCC - 3/4" - 1"	€107.45 VAT EXCLUDED
00000513462	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB14 - 24 VAC - 3/4" - 1"	€91.55 VAT EXCLUDED
00000513463	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB16 - 24 VCC - 3/4" - 1"	€67.75 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net