FILTRE À BRIDES POUR GAZ MÉTHANE PN16

Modèle G 1 à cartouche

Informations produit

Filtre pour gaz méthane à cartouche Mod. G 1, conçu pour retenir les particules solides transportées par le gaz, protégeant ainsi l'ensemble du système contre toute obstruction éventuelle.

Caractéristiques techniques

PRESSION D'ENTRÉE	8 BAR
DEGRÉ DE FILTRATION	5 MICRONS
RACCORD D'ENTRÉE	• DN 40 - ***SKU 4505 / 4506*** • DN 50 - ***SKU 4508 / 4509***
RACCORD DE SORTIE	• DN 40 - ***SKU 4505 / 4506*** • DN 50 - ***SKU 4508 / 4509***
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 15°C ÷ + 60°C
MATÉRIAUX	CARTOUCHE EN RÉSINE DE POLYESTER AVEC SUPPORT MÉTALLIQUE

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT			
SKU	*VERSION*	*A*	*B*
4505	G 1 - EN LIGNE	215 MM	285 MM
4506	G 1 - D'ÉQUERRE	140 MM	145 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Filtre à brides pour gaz méthane PN16

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT			
4508	G 1 - EN LIGNE	215 MM	285 MM
4509	G 1 - D'ÉQUERRE	140 MM	145 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000004505	FILTRE À BRIDES POUR GAZ MÉTHANE MOD. G 1 EN LIGNE - RACCORDS DN 40 X DN 40	€942.65 VAT EXCLUDED
00000004506	FILTRE À BRIDES POUR GAZ NATUREL MOD. G 1 À ÉQUERRE - RACCORDS DN 40 X DN 40	€942.65 VAT EXCLUDED
00000004508	FILTRE À BRIDES POUR GAZ MÉTHANE MOD. G 1 EN LIGNE - RACCORDS DN 50 X DN 50	€963.6 VAT EXCLUDED
00000004509	FILTRE À BRIDES POUR GAZ NATUREL MOD. G 1 À ÉQUERRE - RACCORDS DN 50 X DN 50	€963.6 VAT EXCLUDED









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Filtre à brides pour gaz méthane PN16





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net