GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL

Version 1er étage avec/sans vannes de blocage, débit 500 kg/h

Informations produit

Groupe de détente double ligne pour GPL version ***1er étage*** avec/sans vannes de blocage, constitué de deux lignes identiques, dont une de service et une de secours.

STRUCTURE DU GROUPE DE DÉTENTE	
1	VANNE À BILLE
2	DÉTENDEUR
3	VANNE PAPILLON
4	POT DE CONDENSATION
5	MANOMÈTRE
6	VANNE À BILLE DE PURGE
7	SOUPAPE DE SÉCURITÉ
8	ROBINET À POINTEAU
9	VANNE À BILLE D'ÉQUERRE
10	VANNE DE BLOCAGE PRESSION MAX - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT SUR LE SKU 13042***

Caractéristiques techniques

DÉBIT	500 KG/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Groupe de détente double ligne pour GPL


RACCORD D'ENTRÉE	DN 40
RACCORD DE SORTIE	DN 65
PRESSION D'ENTRÉE	2 ÷ 18 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,5 BAR
TYPE DE DÉTENDEUR	MOD. ALFA 40
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"
VANNE PAPILLON	DN 65 - PN 16
VANNE À BILLE DE PURGE	RACCORD 1/4" - PN 16
RACCORD SOUPAPE DE SÉCURITÉ	1/4"
VANNE À BILLE D'ÉQUERRE	RACCORD 1/2" - PN 16
VANNE À BILLE	DN 40 - PN 40
DIAMÈTRE POT DE CONDENSATION	Ø 6"
VANNE DE BLOCAGE PRESSION MAX	OPSO - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT SUR LE SKU 13042***
ROBINET À POINTEAU	1/4" - PN 40

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013041	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL IER ÉTAGE - DÉBIT 500 KG/H	€8127.65 VAT EXCLUDED
00000013042	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL 1ER ÉTAGE - DÉBIT 500 KG/H - AVEC VANNE D'ARRÊT	€9300.7 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Groupe de détente double ligne pour GPL





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net