GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL

Version 1er Étage avec/sans vannes d'arrêt, débit 300 kg/h

Informations produit

Groupe de détente double ligne pour GPL version ***1er Étage*** avec/sans vannes d'arrêt, constitué de deux lignes identiques, dont une de service et une de secours.

STRUCTURE DU GROUPE DE DÉTENTE	
1	VANNE À SPHÈRE
2	DÉTENDEUR
3	VANNE PAPILLON
4	POT DE PURGE
5	MANOMÈTRE
6	VANNE À SPHÈRE DE PURGE
7	SOUPAPE DE SÉCURITÉ
8	ROBINET À POINTEAU
9	VANNE À SPHÈRE D'ÉQUERRE
10	VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT DANS LE SKU 13039***

Caractéristiques techniques

DÉBIT	300 KG/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Groupe de Détente Double Ligne pour GPL


RACCORD ENTRÉE	DN 25
RACCORD SORTIE	DN 50
PRESSION EN ENTRÉE	2 ÷ 18 BAR
PRESSION EN SORTIE	0,5 BAR
TYPE DE DÉTENDEUR	MOD. ALFA 35
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"
VANNE PAPILLON	DN 40 - PN 16
VANNE À SPHÈRE DE PURGE	RACCORD 1/4" - PN 16
RACCORD SOUPAPE DE SÉCURITÉ	1/4"
VANNE À SPHÈRE D'ÉQUERRE	RACCORD 1/2" - PN 16
VANNE À SPHÈRE	DN 25 - PN 40
DIAMÈTRE POT DE PURGE	Ø 4"
VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION	OPSO - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT DANS LE SKU 13039***
ROBINET À POINTEAU	1/4" - PN 16

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013038	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL 1ER ÉTAGE - DÉBIT 300 KG/H	**€4650.35 VAT EXCLUDED**
00000013039	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL 1ER ÉTAGE - DÉBIT 300 KG/H - AVEC VANNE D'ARRÊT	**€6451.85 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Groupe de Détente Double Ligne pour GPL





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net