GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ NATUREL

Version en ligne simple complète

Informations produit

Groupe de détente complet pour gaz naturel en ligne simple.

Dimensionner la tuyauterie en aval pour une vitesse maximale de 10 m/s.

STRUCTURE DU GROUPE DE DÉTENTE	
1	VANNE À BILLE
2	• FILTRE À CARTOUCHE G 0,5 - ***SKU 13110*** • FILTRE À CARTOUCHE G 1 - ***SKU 13111 / 13112***
3	• RÉGULATEUR DE PRESSION MOD. ALFA 20 - ***SKU 13110*** • RÉGULATEUR DE PRESSION MOD. ALFA 40 - ***SKU 13111*** • RÉGULATEUR DE PRESSION MOD. ALFA 50 - ***SKU 13112***
4	• MANOMÈTRE - ***SKU 13110*** • SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION - ***SKU 13111 / 13112***
5	ROBINET À POINTEAU EN ACIER
6	VANNE À BILLE DE PURGE
7	• SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION - ***SKU 13110*** • MANOMÈTRE - ***SKU 13111 / 13112***
8	• SOUPAPE DE DÉCHARGE INTÉGRÉE AU DÉTENDEUR - ***SKU 13110*** • SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC VANNE D'ARRÊT - ***SKU 13111 / 13112***

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

SKU 13110	
Q	75 ÷ 170 M^3/H
RACCORD ENTRÉE	DN 1"
RACCORD SORTIE	DN 50
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 8 BAR
PRESSION DE SORTIE	**SUR DEMANDE**
TYPE DE RÉGULATEUR	MOD. ALFA 20 - RACCORDS 1" / 1" 1/2
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"
VANNE À BILLE	1" - PN 40
FILTRE À CARTOUCHE	G 0,5 - RACCORDS 1" / 1" - PN 16
ROBINET À POINTEAU EN ACIER	1/4" - PN 40
VANNE À BILLE DE PURGE	1/4" - PN 40
SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION	OPSO
LONGUEUR	595 MM (A)

SKU 13111	
Q	180 ÷ 450 M^3/H
RACCORD ENTRÉE	DN 40
RACCORD SORTIE	DN 80

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 13111	
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 8 BAR
PRESSION DE SORTIE	SUR DEMANDE
TYPE DE DÉTENDEUR	MOD. ALFA 40 - RACCORDS DN 40
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"
VANNE PAPILLON	DN 40 - PN 16
FILTRE À CARTOUCHE	G 1 - RACCORDS DN 40 - PN 16
ROBINET À POINTEAU EN ACIER	1/4" - PN 40
VANNE À BILLE DE PURGE	1/4" - PN 40
SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION	OPSO
SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC VANNE D'ARRÊT	1"
LONGUEUR	1100 MM (A)


SKU 13112	
Q	300 ÷ 700 M^3/H
RACCORD ENTRÉE	DN 50
RACCORD SORTIE	DN 100
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 8 BAR
PRESSION DE SORTIE	SUR DEMANDE
TYPE DE RÉGULATEUR	MOD. ALFA 50 - RACCORDS DN 50
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 13112	
VANNE À BILLE DE PURGE	1/4" - PN 40
VANNE PAPILLON	DN 50 - PN 16
FILTRE À CARTOUCHE	G 1 - RACCORDS DN 50 - PN 16
ROBINET À POINTEAU EN ACIER	1/4" - PN 40
SOUPAPE DE BLOCAGE MAX PRESSION	OPSO
SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC VANNE D'ARRÊT	1"
LONGUEUR	1200 MM (A)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013110	GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ MÉTHANE À LIGNE SIMPLE - Q 75 ÷ 170 M3/H	€2744.15 VAT EXCLUDED
00000013111	GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ NATUREL EN LIGNE SIMPLE - Q 180 ÷ 450 M3/H	€5048.35 VAT EXCLUDED
00000013112	GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ NATUREL EN LIGNE SIMPLE - Q 300 ÷ 700 M3/H	€5425.45 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net