IDEA.X.13

Système portatif électronique de vide et de charge

Informations produit

Avec ***IDEA.X.13***, il suffira de vous connecter une seule fois au système pour effectuer les procédures de vide et de charge sans jamais vous déconnecter de l'installation ; toutes les procédures requises s'afficheront sur l'écran et permettront à l'opérateur de mener à bien l'installation et la vérification du système existant sans possibilité d'erreur. *IDEA.X.13* est une innovation qui révolutionnera votre façon de travailler, en la rendant simple et rapide.
Un seul équipement pour tous les réfrigérants, avec une précision au gramme près.

Caractéristiques du produit

- dimensions réduites
- diagnostic du système avec lecture immédiate du vide et de la charge
- précision au gramme
- facilité d'utilisation
- fonctionne avec tous les types de réfrigérants, même avec des bouteilles d'une capacité supérieure à 2 kg
- applicable sur chaque modèle de pompe à vide

Système composé de

- bloc balance et détection
- flexible pour raccord de service motocondenseur 1/4" SAE et réduction 5/16" SAE
- capillaire F 1/4" SAE x F 1/4" SAE pour bypass pompe à vide - IDEA.X.13
- réduction 5/16" ou 1/4" SAE x 1/8" NPT M
- 2 piles bouton
- mallette pratique en ABS antichoc

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

FLEXIBLE	1/4" SAE
RÉDUCTION	5/16" OU 1/4" X 1/8" NPT M
CAPILLAIRE	F 1/4" SAE X F 1/4" SAE
POIDS	1,5 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011391	RACCORD RALLONGE - 1/4" SAE M-F	€23.0 VAT EXCLUDED
00000011392	RACCORD RALLONGE 45° - 1/4" SAE M-F	€22.7 VAT EXCLUDED
00000011401	IDEA.X.13	€1596.0 VAT EXCLUDED
















Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net