JOINT ISOLANT DIÉLECTRIQUE MF PN10 GALVANISÉ

Pour réseaux de gaz et d'eau

Informations produit

Joint isolant conçu pour être installé dans les systèmes à basse pression (10 Kg/cm^2) d'adduction de gaz/eau pour les usagers domestiques ; sa fonction est d'assurer la séparation électrique entre la partie enterrée de la tuyauterie et la partie aérienne, afin de protéger la partie de la tuyauterie en aval du joint contre d'éventuels courants vagabonds qui pourraient endommager le tube en favorisant sa corrosion. Les avantages de l'utilisation de ce produit sont la réduction des coûts de maintenance et la garantie d'une sécurité et d'une efficacité accrues de l'installation.

Dans le raccord MF (mâle-femelle), les deux extrémités sont filetées, avec un filetage mâle conique et un filetage femelle cylindrique ; le raccord est doté d'un revêtement galvanique résistant à la corrosion des agents atmosphériques.

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 10°C ÷ + 70°C
RÉSISTANCE D'ISOLEMENT DANS L'AIR	10 MOHM
TENSION D'ISOLEMENT DANS L'AIR	3.0 KV
PRESSION DE SERVICE	10 KG/CM^2
MATÉRIAUX	• MAMELON FORGÉ EN ACIER API-5L GR.B • MANCHON FORGÉ EN ACIER ASTM A 105 • BAGUES ISOLANTES EN POLYCARBONATE • JOINT EN HYTREL 40 D DUPOND • GALVANISATION ÉLECTROLYTIQUE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint isolant diélectrique MF PN10 galvanisé

RACCORDEMENTS	EXTRÉMITÉS FILETÉES ISO7/EN10226-1


DIMENSIONS (CONSULTER LE DESSIN TECHNIQUE)						
SKU	*DN*	*A*	*E*	*B*	*L1*	*POIDS*
20040Z	Ø 1/2"	21,3 MM	46 MM	28 MM	100 MM	0,4 KG
20000Z	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	110 MM	0,5 KG
20010Z	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	120 MM	0,7 KG
20015Z	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	135 MM	1,0 KG
20020Z	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	145 MM	1,2 KG
20025Z	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	150 MM	1,7 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
0000020000Z	RACCORD DIÉLECTRIQUE ZINGUÉ - Ø 3/4" MF	€40.75 VAT EXCLUDED
0000020010Z	RACCORD DIÉLECTRIQUE GALVANISÉ - Ø 1" MF	€46.2 VAT EXCLUDED
0000020015Z	JOINT DIÉLECTRIQUE ZINGUÉ - Ø 1" 1/4 MF	€55.9 VAT EXCLUDED
0000020020Z	RACCORD DIÉLECTRIQUE ZINGUÉ - Ø 1" 1/2 MF	€69.75 VAT EXCLUDED
0000020025Z	JOINT DIÉLECTRIQUE ZINGUÉ - Ø 2" MF	€88.65 VAT EXCLUDED
0000020040Z	JOINT DIÉLECTRIQUE ZINGUÉ - Ø 1/2" MF	€40.75 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint isolant diélectrique MF PN10 galvanisé





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net