LIGHT TECNO-BLOCK

Supports au sol

Informations produit

Le recyclage des pneus usagés est très important pour l'environnement. En effet, leur transformation permet de récupérer jusqu'à 95 % du caoutchouc qui les compose, offrant ainsi la possibilité de réutiliser le matériau en lui donnant une nouvelle vie !

Le processus de traitement des pneus usagés comprend 3 étapes

1. ***Retrait du métal***
2. ***Destruction du pneu***
3. ***Broyage supplémentaire jusqu'à l'obtention de poudre de caoutchouc, l'ingrédient principal des LIGHT TECNO-BLOCK***

Les supports au sol antivibratoires ***LIGHT TECNO-BLOCK*** sont conçus pour fournir une base stable et sûre pour les climatiseurs, pompes à chaleur, déshumidificateurs, etc.

Caractéristiques du produit

- réalisés en caoutchouc vulcanisé anti-UV
- équipés d'un profilé en aluminium anticorrosion (taille de rainure variable selon le modèle)
- fournis avec visserie de fixation standard en acier inoxydable et niveau à bulle pour un positionnement correct

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

RÉF	DIMENSIONS	CHARGE - RAINURE - PROFILÉ	TEMPÉRATURE D'UTILISATION

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

RÉF	*DIMENSIONS*	*CHARGE - RAINURE - PROFILÉ*	*TEMPÉRATURE D'UTILISATION*
12130	160X450X90 MM (PXLXH)	180 KG (*CHARGE MAXIMALE* ***À L'UNITÉ***) - RAINURE 11 MM - *PROFILÉ 21 MM*	- 40°C ÷ + 80°C
12131	160X600X90 MM (PXLXH)	200 KG (*CHARGE MAXIMALE* ***À L'UNITÉ***) - RAINURE 11 MM - *PROFILÉ 21 MM*	
12132	160X1000X90 MM (PXLXH)	220 KG (*CHARGE MAXIMALE* ***À L'UNITÉ***) - RAINURE 11 MM - *PROFILÉ 21 MM*	
12136	160X450X90 MM (PXLXH)	180 KG (*CHARGE MAXIMALE* ***À L'UNITÉ***) - RAINURE 20 MM - *PROFILÉ 41 MM*	
12137	160X600X90 MM (PXLXH)	200 KG (*CHARGE MAXIMALE* ***À L'UNITÉ***) - RAINURE 20 MM - *PROFILÉ 41 MM*	
12138	160X1000X90 MM (PXLXH)	220 KG (*CHARGE MAXIMALE* ***À L'UNITÉ***) - RAINURE 22 MM - *PROFILÉ 41 MM*	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Light Tecno-Block

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012130	SUPPORT AU SOL MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X450X90 MM - 180 KG - RAINURE 11 MM - PROFILÉ 21 MM	€27.85 VAT EXCLUDED
00000012131	SUPPORT AU SOL MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X600X90 MM - 200 KG - RAINURE 11 MM - PROFIL 21 MM	€38.25 VAT EXCLUDED
00000012132	SUPPORT AU SOL MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X1000X90 MM - 220 KG - RAINURE 11 MM - PROFIL 21 MM	€64.45 VAT EXCLUDED
00000012136	SUPPORT AU SOL MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X450X90 MM - 180 KG - RAINURE 20 MM - PROFILÉ 41 MM	€43.15 VAT EXCLUDED
00000012137	SUPPORT AU SOL MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X600X90 MM - 200 KG - RAINURE 20 MM - PROFILÉ 41 MM	€60.75 VAT EXCLUDED
00000012138	SUPPORT AU SOL MOD. LIGHT TECNO-BLOCK 160X1000X90 MM - 220 KG - RAINURE 20 MM - PROFILÉ 41 MM	€78.35 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net