LIQUIDBLUE ZERO ÉVACUATION

Produit assainissant non acide pour l'élimination des boues et des résidus de corrosion

Informations produit

Produit auxiliaire assainissant non acide pour l'élimination des boues, des résidus de corrosion et des dépôts ; il rétablit la bonne circulation dans les éléments rayonnants partiellement obstrués. La solution peut rester dans l'installation indéfiniment uniquement en présence d'un filtre désembouteur. Pour usage professionnel

Avantages

- prévient la corrosion par oxygène
- prévient et élimine les dépôts
- inhibe la prolifération bactérienne
- facile à manipuler
- analyse simple à réaliser
- contient des indicateurs d'activité
- ne contient pas de substances limitant l'évacuation

Application et dosage

LiquidBlue Zero Évacuation doit être introduit dans l'installation au moyen d'une pompe doseuse, proportionnellement à l'appoint d'eau ; le point d'injection conseillé est le réservoir d'appoint ou un autre point approprié du circuit. Le dosage optimal pour une protection correcte de l'installation est de *1 litre pour 100 litres d'eau dans le système.*

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
APPLICATION	ANTITARTRE ANTICORROSION BIOCIDE POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	AMBRÉ
PH	7,8
DENSITÉ RELATIVE	1,04
POINT DE SOLIDIFICATION	< 0°C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	ENTIÈREMENT MISCIBLE
TEMPÉRATURE MAX	130°C
RÉCIPIENTS À ÉVITER	ÉVITER LE CONTACT AVEC L'ALUMINIUM, LE ZINC, LE NICKEL, LE CUIVRE ET SES ALLIAGES
FORMAT	1 L

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070095	LIQUIDBLUE ZÉRO DÉCHARGE - 1 L	€38.0 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net