MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC COLLIER AMOVIBLE

Pour eau et gaz

Informations produit

Raccord moulé par injection en PE100 vierge, pour applications gaz et eau.

Caractéristiques du produit

- système modulaire avec résistance noyée dans le corps du raccord
- surface interne lisse dans la zone de soudure afin de garantir une sécurité accrue lors de l'insertion du tube dans le raccord, avec une meilleure émission de chaleur de la résistance
- broche automatique de 4 mm
- conçu, fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus élevées, associées aux technologies les plus modernes
- vérifiez que les deux tubes et le raccord à assembler sont compatibles, seuls les matériaux compatibles entre eux peuvent être assemblés (les raccords de sécurité sont soudables avec des tubes ayant un SDR de 17,6 à SDR 7,4)
- les raccords de sécurité sont homologués pour une utilisation dans le secteur de l'eau et du gaz (en Italie par l'Istituto Italiano dei Plastici)

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU	PE100 VIERGE (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ AVEC VALEUR MINIMALE GARANTIE DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE 80 MPA PENDANT 50 ANS À 20°C)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manchon électrosoudable avec collier amovible

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	PN16 EAU / 10 BAR GAZ (SELON LE TUBE SOUDÉ ET LES ÉVENTUELLES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR LA PRESSION DE LA TUYAUTERIE)
ÉPAISSEUR	SDR11/7,4
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C ÷ + 40°C

SKU	*LARGEUR (L)*	*P1*	*HAUTEUR (H)*	*DIAMÈTRE*	*TEMPS DE FUSION*	*TEMPS DE REFROIDISSEMENT*	*KG (PIÈCE UNITAIRE)*	*EMBALLAGE*
21201	77 MM	37,5 MM	29 MM	Ø 20 MM	35 SEC.	3 MIN.	0,036	10 PCS.
21202	77 MM	37,5 MM	33,5 MM	Ø 25 MM	30 SEC.	3 MIN.	0,041	10 PCS.
21203	77 MM	37,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	45 SEC.	3 MIN.	0,062	10 PCS.
21204	91 MM	44 MM	51,5 MM	Ø 40 MM	40 SEC.	5 MIN.	0,086	10 PCS.
21205	91 MM	44 MM	61,5 MM	Ø 50 MM	90 SEC.	5 MIN.	0,102	5 PCS.
21206	102 MM	50 MM	78 MM	Ø 63 MM	35 SEC.	3 MIN.	0,1695	5 PCS.
21207	122 MM	59,5 MM	92,5 MM	Ø 75 MM	50 SEC.	5 MIN.	0,265	5 PCS.
21208	122 MM	60 MM	109,5 MM	Ø 90 MM	90 SEC.	10 MIN.	0,355	5 PCS.
21209	144 MM	70 MM	133 MM	Ø 110 MM	160 SEC.	10 MIN.	0,57	2 PCS.

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manchon électrosoudable avec collier amovible

SKU	LARGEUR (L)	P1	HAUTEUR (H)	DIAMÈTRE	TEMPS DE FUSION	TEMPS DE REFROIDISSEMENT	KG (PIÈCE UNITAIRE)	EMBALLAGE
21210	154 MM	75 MM	151 MM	Ø 125 MM	200 SEC.	10 MIN.	0,79	2 PCS.
21211	165 MM	81 MM	173 MM	Ø 140 MM	160 SEC.	10 MIN.	1,12	2 PCS.
21212	175 MM	86 MM	195 MM	Ø 160 MM	300 SEC.	20 MIN.	1,412	2 PCS.
21213	187 MM	92 MM	219 MM	Ø 180 MM	360 SEC.	20 MIN.	1,924	1 PC.
21214	187 MM	92 MM	242 MM	Ø 200 MM	440 SEC.	20 MIN.	2,312	1 PC.
21215	222 MM	111 MM	270 MM	Ø 225 MM	600 SEC.	30 MIN.	3,65	1 PC.
21216	222 MM	111 MM	303 MM	Ø 250 MM	900 SEC.	30 MIN.	4,8	1 PC.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021201	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 20 MM	€9.65 VAT EXCLUDED
00000021203	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 32 MM	€10.7 VAT EXCLUDED
00000021204	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 40 MM	€8.85 VAT EXCLUDED
00000021205	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 50 MM	€10.75 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Manchon électrosoudable avec collier amovible

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021206	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 63 MM	€10.8 VAT EXCLUDED
00000021207	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 75 MM	€17.0 VAT EXCLUDED
00000021208	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE ESCAMOTABLE - Ø 90 MM	€18.5 VAT EXCLUDED
00000021209	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 110 MM	€36.35 VAT EXCLUDED
00000021210	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 125 MM	€51.1 VAT EXCLUDED
00000021211	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC ARRÊT AMOVIBLE - Ø 140 MM	€73.25 VAT EXCLUDED
00000021212	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC ARRÊT AMOVIBLE - Ø 160 MM	€42.85 VAT EXCLUDED
00000021213	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 180 MM	€95.0 VAT EXCLUDED
00000021214	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 200 MM	€72.95 VAT EXCLUDED
00000021215	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 225 MM	€173.2 VAT EXCLUDED
00000021216	MANCHON ÉLECTROSOUDABLE AVEC BUTÉE AMOVIBLE - Ø 250 MM	€276.5 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manchon électrosoudable avec collier amovible





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net