MANOMÈTRE EN "U" EN MATÉRIAU FLEXIBLE

Pour variations des pressions statiques

Informations produit

Manomètre en "U" conçu pour la mesure de la pression positive, négative ou différentielle ; ce produit allie la précision de laboratoire à la praticité de transport grâce à sa construction flexible qui permet d'enrouler le manomètre sur lui-même pour un encombrement minimal.

Fourni avec un flacon de liquide colorant concentré fluorescent vert.

Caractéristiques du produit

- robuste, économique et flexible
- facile à utiliser, pour la mise en service il suffit de dérouler le manomètre et de le positionner à la verticale
- les supports magnétiques permettent de fixer le manomètre sur toute surface métallique
- pour la lecture, additionner le nombre de millimètres ou pouces d'augmentation du liquide sur une colonne avec le nombre de millimètres ou pouces de diminution sur la colonne opposée
- le tube en "U" est fabriqué en matière plastique vinyle flexible et l'échelle en acier flexible à ressort graduée en pouces ou centimètres pour la lecture de pouces/millimètres d'eau ou de mercure
- l'échelle est positionnée au centre pour éviter les erreurs de parallaxe, avec possibilité de réglage du 0°
- le manomètre est fourni avec des raccords porte-tuyau en nylon pour une fermeture et une ouverture rapides des prises de pression, ainsi qu'un "piège de sécurité" pour éviter la fuite du liquide en cas de surpression momentanée

Applications

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mesure de vitesse, pression statique, pertes, efficacité des ventilateurs et souffleurs, mesure de l'encrassement des filtres et de la pression du gaz d'alimentation des brûleurs, chaudières, etc.

Caractéristiques techniques

PRESSION STATIQUE MAXIMALE	50 PSI (3,4 BAR)
VIDE MAXIMAL	20 POUCES DE MERCURE (0,7 BAR)
TEMPÉRATURE MAXIMALE	55°C
PRÉCISION	± 3
LIQUIDE MANOMÉTRIQUE	UTILISER UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU OU DU MERCURE (NE PAS UTILISER AVEC DE L'HUILE ROUGE)
MERCURE NÉCESSAIRE AU REMPLISSAGE	15,313 KG
ÉCHELLE	0 ÷ 1000 MM/H_2O
PLAGE MAX	2 MÈTRES H_2O

SKU	MODÈLE	PRIX
00000006928	MANOMÈTRE EN U - ÉCHELLE 0 ÷ 1000 MM/H2O	**€826.35 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manomètre en "U" en Matériau Flexible





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net