MINI POMPE FLOWATCH 2

Pour l'évacuation des condensats

Informations produit

La mini pompe ***Mini FLOWATCH 2*** est conçue pour les climatiseurs d'une puissance frigorifique maximale de 10 kW, garantissant une réponse fiable en termes de silence et de compacité.

Caractéristiques du produit

- les connecteurs rapides Plug&Play facilitent l'installation et la maintenance
- réservoir transparent pour faciliter la maintenance et la visualisation de l'état du réservoir
- raccord cannelé en métal, solide et fiable
- tous les accessoires nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage

Le kit comprend

- Mini pompe *Flowatch 2*
- bloc de détection avec tube d'évent
- câble d'alimentation/alarme
- support bloc de détection
- Stop siphoning
- adhésif double-face
- tube d'entrée
- tube d'aspiration 1,8 m
- 3 colliers de serrage

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques


DÉBIT MAXIMUM	15 L/H
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMUM	2 M
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMUM	10 M
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	19W
TENSION ÉLECTRIQUE	220-240V - 50-60 HZ
ALARME	NO-NF
INDICE DE PROTECTION	IP64 (TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES, PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS)
PROTECTION THERMIQUE	OUI
LONGUEUR CÂBLE ALIMENTATION/ALARME	1,6 M
DIMENSIONS CORPS DE POMPE	86X48X28 MM (LXHXP)
DIMENSIONS RÉSERVOIR	75X38X36 MM (LXHXP)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011923	MINI POMPE FLOWATCH 2	€144.85 VAT EXCLUDED

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mini Pompe Flowatch 2




Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net