MINI POMPE SAUERMANN SI-30

Pour l'évacuation des condensats

Informations produit

Mini pompe ***Sauermann Si-30*** conçue pour le relevage des condensats dans les climatiseurs, caractérisée par un raccordement rapide avec connecteur intégré et platine de fixation ; antivibratoire inclus.

Caractéristiques du produit

- silencieuse
- piston à technologie brevetée
- simple à installer
- dimensions réduites

Le kit comprend

- pompe à piston ***Sauermann Si-30***
- tube PVC transparent Ø int. 6 mm – L. 1 m avec dispositif spécial Drain Safe Service
- platine de fixation antivibratoire
- câble plug-in de 1,5 m avec 2 fils d'alimentation et 2 fils pour le contact de sécurité NF
- 6 colliers 2,5 x 100 mm
- 1 bloc de détection
- kit d'installation du bloc de détection : coude en caoutchouc 90° Ø int. 15 x L 60 mm - tube d'évent Ø int. 4 x L 75 mm - rail de montage - adhésif de fixation

Caractéristiques techniques

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mini pompe Sauermann Si-30

ALIMENTATION	230 V 50 HZ 14 W
DÉBIT MAXIMUM	20 L/H
ASPIRATION MAX	3 M
REFOULEMENT MAX	10 M
DIMENSIONS BLOC POMPE	66 X 43,5 X 60 MM (LXPXH)
DIMENSIONS BLOC DE DÉTECTION	55 X 38 X 37,5 MM (LXPXH)
NIVEAU SONORE À 1 M	20 DB(A)
INDICE DE PROTECTION	IP20 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 12 MM)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011905	MINI POMPE SAUERMANN SI-30	€326.25 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mini pompe Sauermann Si-30



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net