MINI POMPE TECNOWATER PC-12A

Pour évacuation des condensats

Informations produit

La mini pompe ***TECNOWATER PC-12A***, compacte et silencieuse, s'installe sous les climatiseurs muraux et, grâce à sa forme arrondie, s'adapte à tout type d'environnement. La mini pompe est dotée d'une protection thermique en cas de surchauffe, d'une double isolation qui la protège des chocs électriques et d'un réservoir intégré avec trop-plein.

N°	*DESCRIPTION*
1	RÉSERVOIR
2	FLOTTEUR
3	CLOISON CENTRALE
4	RACCORD D'ÉVACUATION
5	COUVERCLE
6	VIS DE FIXATION
7	ALIMENTATION
8	SERRE-CÂBLE
9	VOYANT LED
10	MOTEUR
11	CÂBLE DU CAPTEUR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

N°	DESCRIPTION
12	ASPIRATION
13	PLAQUE DE FIXATION

Caractéristiques techniques

DÉBIT MAXIMAL	24 L/H
ALIMENTATION	100-230 V 50-60 HZ
PUISSANCE MAX SPLIT	8 KW
LONGUEUR D'ÉVACUATION	10 M
REFOULEMENT MAX	10 M
NIVEAU SONORE	19 DBB (A)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	200 ML
PROTECTION THERMIQUE	0°C ÷ + 50°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ÷ + 50°C
DIMENSIONS	200X76X120 MM (LXPXH)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011945	MINI POMPE TECNOWATER PC-12A	€111.9 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Mini pompe TECNOWATER PC-12A











Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net