MINI POMPE TECNOWATER PC-12B

Fiable, silencieuse et compacte

Informations produit

Mini pompe ***TECNOWATER PC-12B,*** fiable, silencieuse et compacte ; elle est fournie complète d'accessoires pour une installation facile.

N°	*DESCRIPTION*
1	TUYAU EN SILICONE
2	RÉSERVOIR
3	FILTRE
4	FLOTTEUR
5	COUVERCLE DU RÉSERVOIR
6	ÉVENT
7	COUVERCLE DU RÉSERVOIR
8	CÂBLE DU CAPTEUR
9	TUYAU DE RACCORDEMENT
10	COUVERCLE DE LA POMPE
11	CÂBLE DE RACCORDEMENT (6 PÔLES)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

DÉBIT MAXIMAL	12 L/H
ALIMENTATION	230 V 50-60 HZ
PUISSANCE MAX SPLIT	10 KW
LONGUEUR DE REFOULEMENT	12 M - 40 FT
ASPIRATION MAX	2 M
REFOULEMENT MAX	7 M
DIMENSIONS DU BLOC POMPE	99X41,5X41 MM (LXPXH)
DIMENSIONS DU BLOC DE DÉTECTION	86X40X45 MM (LXPXH)
NIVEAU SONORE	25 DBB (A)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	35 CC
PROTECTION THERMIQUE	100°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ÷ + 50°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011940	MINI POMPE TECNOWATER PC-12B	**€133.05 VAT EXCLUDED**

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mini pompe TECNOWATER PC-12B














Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net