POMPE ECOLINE

Pour évacuation des condensats

Informations produit

Pompe ECOLINE, conçue pour les climatiseurs d'une puissance allant jusqu'à 8 kW ; son fonctionnement est à piston en ligne.

Caractéristiques du produit

- ultra compacte, avec installation facile en caniveau ou directement dans le climatiseur
- connecteurs rapides qui facilitent son entretien
- réservoir transparent démontable pour une visualisation facile de son état
- tous les accessoires d'installation sont inclus dans l'emballage
- crochet de fixation pour fixer la pompe
- dotée d'une protection thermique et d'un filtre intégré

Le kit comprend

- *Pompe Ecoline*
- bloc de détection
- adhésif velcro pour la fixation du bloc de détection
- tuyau d'entrée
- 3 colliers de serrage
- instructions de montage

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	220-240 V 50/60 HZ 19 W

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe Ecoline

DÉBIT MAXIMAL	13,2 L/H
ASPIRATION MAXIMALE	1,5 M
REFOULEMENT MAX	10 M
DIMENSIONS DU BLOC POMPE	92X30X30 MM (LXPXH)
DIMENSIONS DU BLOC DE DÉTECTION	90X32X42 MM (LXPXH)
INDICE DE PROTECTION	IP64 (ENTIÈREMENT ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À LA FUMÉE, PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011946	POMPE ECOLINE	**€118.05 VAT EXCLUDED**







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe Ecoline



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net