POMPE MONOBLOC FLOWITA

Pour l'évacuation des condensats

Informations produit

FLOWITA est la pompe monobloc murale conçue pour l'évacuation des condensats des climatiseurs jusqu'à 10 kW ; grâce à son design épuré, elle peut s'intégrer dans tout type d'environnement.

Caractéristiques du produit

- tous les composants sont amovibles
- dotée d'un grand réservoir qui permet à la pompe de fonctionner de manière optimale, avec des cycles de pompage plus longs et moins fréquents
- extrêmement silencieuse
- fournie avec vis et chevilles

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	220-240 V 50-60 HZ
DÉBIT MAXIMAL	13,2 L/H
REFOULEMENT MAX	10 M
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	19W

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	170 ML
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION	0,8 M
INDICE DE PROTECTION	IP24 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS ET PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 12 MM)
DIAMÈTRE DU TUYAU D'ÉVACUATION	Ø 6/9 MM
DIMENSIONS	135X57X106,5 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011930	POMPE MONOBLOC FLOWITA	€170.85 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net