POMPE PÉRISTALTIQUE PE 5200

Pour évacuation des condensats

Informations produit

Pompe péristaltique PE 5200 utilisée pour l'évacuation des condensats chargés d'impuretés et destinée aux applications où la quantité de condensats est modeste ; actionnée par le bloc de détection à flotteur à 3 niveaux. Son contact d'alarme est normalement fermé et permet d'arrêter automatiquement le compresseur du climatiseur ou une électrovanne lorsque le niveau de sécurité est atteint.

Caractéristiques du produit

- design compact
- la tête remplaçable et le tube facile d'accès permettent de réduire les coûts de maintenance
- faible niveau sonore
- 3 niveaux de fonctionnement - Marche / Arrêt / Contact de sécurité

Le kit comprend

- pompe péristaltique ***PE 5200***
- câble d'alimentation : 1,7 m, 2 fils (phase et neutre)
- câble du contact de sécurité : 1,7 m, 2 fils
- plaque en plastique coulissante, facile à monter
- bloc de détection à flotteur
- kit d'installation du bloc de détection : manchon Ø 15 x 35 mm - tube d'évent Ø int 4 x L. 75 mm - guide de montage - adhésif de fixation

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	230 V 50 HZ 11 W
DÉBIT MAXIMUM	6 L/H
HAUTEUR D'ASPIRATION MAX	2 M
REFOULEMENT MAX	12 M
NIVEAU SONORE À 1 M	≤ 30 DB(A)
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	NF 8 RÉSISTIF - 250 V
NIVEAUX DE DÉTECTION	• ON : 16 MM • OFF : 11 MM • SÉCURITÉ : 19 MM
INDICE DE PROTECTION	IP65 (TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS)
DIMENSIONS BLOC POMPE	109 X 110 X 91 MM (LXPXH)
DIMENSIONS BLOC DE DÉTECTION	55 X 38 X 37,5 MM (LXPXH)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011916	POMPE PÉRISTALTIQUE PE 5200	**€450.35 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe péristaltique PE 5200









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net