POMPE TECNOSLIM

Petite, fine et silencieuse

Informations produit

Pompe ***TECNOSLIM,*** petite, fine et silencieuse, adaptée également aux climatiseurs à forte puissance frigorifique ; elle est fournie avec les accessoires nécessaires à l'installation.

N°	*DESCRIPTION*
1	CORPS DE LA POMPE
2	TUYAU CRYSTAL DIAMÈTRE INTÉRIEUR Ø 6 MM
3A	COUVERCLE DU RÉSERVOIR ET CÂBLE DU CAPTEUR
3B	FLOTTEUR
3C	FILTRE DU RÉSERVOIR
3D	RÉSERVOIR
4	TUYAU CRYSTAL DIAMÈTRE INTÉRIEUR Ø 6 MM DE 1,5 M
5	TUYAU D'ENTRÉE DU CONDENSAT
6	CÂBLE D'ALIMENTATION
7	2 BANDES AUTOCOLLANTES EN VELCRO
8	4 COLLIERS DE 200 MM X 5 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

N°	DESCRIPTION
POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION, QUELQUES MÈTRES DE TUYAU CRYSTAL EN PVC, DE DIAMÈTRE Ø 6X9 MM, SERONT NÉCESSAIRES	

Caractéristiques techniques

DÉBIT MAXIMAL	15 L/H (LONGUEUR DE REFOULEMENT 0 M)
ALIMENTATION	230 V 50-60 HZ
PUISSANCE MAXIMALE SPLIT	16 KW - 54600 BTU/H
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	2 M
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	12 M
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	40 CC
DIMENSIONS DE LA POMPE	112X29X29 MM (LXPXH)
DIMENSIONS DU TUYAU DE REFOULEMENT	• Ø INTÉRIEUR : 6 MM • Ø EXTÉRIEUR : 9 MM
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE L'EAU	40°C
NIVEAU SONORE	19 DB (A) À 1 M
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	3A NORMALEMENT FERMÉ
INDICE DE PROTECTION	IPX5 (ENVELOPPE PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉS DE TOUTES LES DIRECTIONS)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

CLASSE D'ISOLATION THERMIQUE	II

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011944	POMPE TECNOSLIM	€157.8 VAT EXCLUDED














Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net