# POSTE DE DÉTENTE POUR GAZ MÉTHANE

Version en double ligne complet avec vanne d'arrêt

## Informations produit

Poste de détente pour gaz méthane en double ligne, complet avec vanne d'arrêt.

*Possibilité de fourniture du groupe monté sur skid (**coût du skid en sus**).*

| *STRUCTURE DU POSTE DE DÉTENTE* | |
|---|---|
| *1* | VANNE PAPILLON |
| *2* | • FILTRE À CARTOUCHE G 1 - ***SKU 13119***<br>• FILTRE À CARTOUCHE G 2 - ***SKU 13120*** |
| *3* | • RÉGULATEUR DE PRESSION MOD. ALFA 50 - ***SKU 13119***<br>• RÉGULATEUR DE PRESSION MOD. ALFA 60 - ***SKU 13120*** |
| *4* | MANOMÈTRE |
| *5* | ROBINET À POINTEAU EN ACIER |
| *6* | VANNE À SPHÈRE DE PURGE |
| *7* | VANNE PAPILLON COPRIM |
| *8* | VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION |
| *9* | SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC ISOLATION |

## Caractéristiques techniques



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| *SKU 13119* | |
|---|---|
| *Q* | 280 ÷ 700 $M^3$/H |
| *RACCORD D'ENTRÉE* | DN 50 |
| *RACCORD DE SORTIE* | DN 100 |
| *PRESSION D'ENTRÉE* | 0,5 ÷ 5 BAR |
| *PRESSION DE SORTIE* | **SUR DEMANDE** |
| *TYPE DE RÉGULATEUR* | MOD. ALFA 50 - RACCORDS DN 50 |
| *TYPE DE MANOMÈTRE* | Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4" |
| *VANNE À SPHÈRE DE PURGE* | 1/4" - PN 40 |
| *FILTRE À CARTOUCHE* | G 1 - RACCORDS DN 50 - PN 16 |
| *ROBINET À POINTEAU EN ACIER* | 1/4" - PN 40 |
| *VANNE PAPILLON* | DN 50 - PN 16 ET DN 100 - PN 16 |
| *VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION* | OPSO |
| *SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC ISOLATION* | 1" |
| *LONGUEUR* | 1 100 MM (A) |
| *MODÈLE SKID* | SUPPORT SKID MOD. SK 18 |

| *SKU 13120* | |
|---|---|
| *Q* | 900 ÷ 1 500 $M^3$/H |
| *RACCORD D'ENTRÉE* | DN 80 |
| *RACCORD DE SORTIE* | DN 150 |
| *PRESSION D'ENTRÉE* | 0,5 ÷ 5 BAR |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

## Poste de Détente pour Gaz Méthane

| *SKU 13120* | |
|---|---|
| *PRESSION DE SORTIE* | **SUR DEMANDE** |
| *TYPE DE RÉGULATEUR* | MOD. ALFA 60 - RACCORDS DN 50 |
| *TYPE DE MANOMÈTRE* | Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4" |
| *VANNE À SPHÈRE DE PURGE* | 1/4" - PN 40 |
| *FILTRE À CARTOUCHE* | G 2 - RACCORDS DN 80 / 50 - PN 16 |
| *ROBINET À POINTEAU EN ACIER* | 1/2" - PN 40 |
| *VANNE PAPILLON* | DN 80 - PN 16 |
| *VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION* | OPSO |
| *SOUPAPE DE DÉCHARGE AVEC ISOLATION* | 1" |
| *LONGUEUR* | 1 700 MM (A) |
| *MODÈLE SKID* | SUPPORT SKID MOD. SK 24 |


| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000013119 | GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ NATUREL À DOUBLE LIGNE - Q 280 ÷ 700 M3/H | **€14076.75 VAT EXCLUDED** |
| 00000013120 | GROUPE DE DÉTENTE POUR GAZ MÉTHANE À DOUBLE LIGNE - Q 900 ÷ 1 500 M3/H | **€25199.85 VAT EXCLUDED** |


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Poste de Détente pour Gaz Méthane











Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net