POSTE DE SOUDURE ELEKTRA 315

Soudeuse polyvalente pour raccords électrosoudables

Informations produit

ELEKTRA 315, le poste de soudure polyvalent pour la fusion de raccords électrosoudables en PE, PP et PP-R à basse tension, destinés au transport de gaz, d'eau et d'autres fluides sous pression ; il dispose d'un connecteur universel et ne nécessite aucun adaptateur.

Caractéristiques du produit

- équipé d'un scanner laser pour la lecture des codes-barres et d'un grattoir manuel
- la mémoire enregistre jusqu'à 500 soudures

Accessoires disponibles

- clé USB pour télécharger les rapports au format PDF ou BIN
- adaptateur DB9M-USB

Caractéristiques techniques

PLAGE DE TRAVAIL*	20 ÷ 315 MM ; 1/2" IPS ÷ 10" DIPS
MATÉRIAU	PE, PP, PP-R
ALIMENTATION	• 110 V MONOPHASÉ 50/60 HZ • 230 V MONOPHASÉ 50/60 HZ

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

*ABSORPTION MAX***	2600 W
COURANT DE POINTE	100 A
COURANT DE SOUDAGE	60 A
MÉMOIRE	500 CYCLES
INDICE DE PROTECTION	IP54 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET CONTRE LA POUSSIÈRE, DE MANIÈRE À NE PAS INTERFÉRER AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL)
LANGUES DISPONIBLES	21
GÉNÉRATEUR RECOMMANDÉ POUR UNE PLAGE DE TRAVAIL COMPLÈTE	5,5 ÷ 6 KVA
DIMENSIONS DE LA VALISE DE TRANSPORT	405 X 285 X 340 MM
DIMENSIONS DU POSTE DE SOUDURE	263 X 240 X 300 MM
POIDS	16 KG
CONNECTEUR UNIVERSEL	Ø 4 - 4,7 MM

La plage de travail peut varier selon la marque des raccords ; vérifier auprès du fabricant du raccord la puissance et le temps de soudage nécessaires.

****Puissance à 60 %.***

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021606	SOUDEUSE POLYVALENTE MOD. ELEKTRA 315	€4036.2 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Poste de soudure ELEKTRA 315



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net