POT À BOUE MAGNÉTIQUE

Modèle DSBLUE.PL

Informations produit

Le filtre **DSBLUE.PL** est conçu pour être installé sur les systèmes de chauffage afin d'éliminer les impuretés circulant dans les tuyauteries, potentiellement dangereuses pour les installations. Ce produit est capable de retenir aussi bien les résidus boueux ou sableux grâce à un tamis filtrant en acier inox, que les plus petits résidus ferreux grâce à un puissant aimant interne ; les impuretés ainsi séparées peuvent ensuite être éliminées en ouvrant la vidange du filtre tout en isolant l'aimant.

Caractéristiques du produit

- ses dimensions compactes permettent d'installer *DSBLUE.PL* dans des espaces très réduits
- pratique et facile à installer
- installation possible en position verticale ou horizontale
- produit conçu pour la protection des systèmes thermiques
- raccords 3/4"

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
COMPATIBILITÉ CHIMIQUE	EAU / EAU ET GLYCOL
PRESSION MAX EN ENTRÉE	3 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 ÷ 90°C
DEGRÉ DE FILTRATION	800 □M

Pot à boue magnétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
RACCORDS FILETÉS	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (DÉBIT AVEC DP 1 BAR)	5,4 M^3/H
INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE	11000 GAUSS

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION	
CORPS	POLYPROPYLÈNE + 30% FV
RACCORDS ET BOUCHONS	LAITON CW 617N UNI EN 12165 NICKELÉ
ÉLÉMENT FILTRANT	TAMIS EN ACIER INOX AISI 304
AIMANT	NÉODYME

COMPOSITION DU PRODUIT	
1	CORPS
2	ÉLÉMENT FILTRANT
3	GROUPE AIMANT AVEC JOINT PLAT ET BAGUE DE FERMETURE
4	VANNE D'ENTRÉE AVEC JOINTS
5	RACCORD DE SORTIE AVEC JOINTS
6	BOUCHON AVEC JOINT
7	CLÉ DE MONTAGE
8	AIMANT

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pot à boue magnétique

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070049	DÉSEMBOUEUR MAGNÉTIQUE DSBLUE.PL	€64.55 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net