PRESSOSTAT POUR SURPRESSEUR "SQUARE D"

Pressostat électromécanique réglable

Informations produit

Pressostat "Square D" à contact bipolaire NF + NF, adapté pour être raccordé à des électropompes pour la surpression de l'eau ; ce produit permet, grâce à des vis de réglage, un étalonnage précis de la pression de redémarrage et d'arrêt de l'électropompe à laquelle il est raccordé, ce qui n'est pas possible avec des stabilisateurs électroniques de pression. Son utilisation est adaptée lorsqu'il est nécessaire d'augmenter la pression du réseau hydraulique à usage domestique, industriel, d'irrigation, etc.

Caractéristiques techniques

PRESSION NOMINALE	4,6 BAR
RACCORD HYDRAULIQUE	1/4 F CONFORME À ISO 228
ENTRÉE DE CÂBLE	2 ENTRÉES DE CÂBLE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
COMPOSITION ET TYPE DE CONTACTS	2 NF À RUPTURE BRUSQUE
TYPE DE FONCTIONNEMENT DU PRESSOSTAT	RÉGLAGE ENTRE 2 SEUILS
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	BORNES À VIS, CAPACITÉ DE SERRAGE : 1 X 1 ....2 X 2 MM^2
PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS	FUSIBLE 20 A, TYPE GG

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pressostat pour surpresseur "Square D"

MATÉRIAUX AU CONTACT DES FLUIDES	• NITRILE • NYLON 6/6 • ACIER ZINGUÉ
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PS
PUISSANCE MOTEUR EN KW	• 0,75 KW/1 CH À 110 V CA, 1 PHASE • 1,1 KW/1,5 CH À 110 V CA, 3 PHASES • 1,5 KW/2 CH À 230 V CA, 1 PHASE • 1,5 KW/2 CH À 400 V CA, 1 PHASE • 2,2 KW/3 CH À 230 V CA, 3 PHASES • 2,2 KW/3 CH À 400 V CA, 3 PHASES
ACTIONNEUR DE PRESSION	MEMBRANE
TYPE DE BORNIER	4 BORNES
VITESSE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE	10 CYCLES/MIN
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	0°C ÷ + 45°C
FLUIDES COMPATIBLES	EAU DOUCE OU DE MER
INDICE DE PROTECTION	IP20 (NON PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES, MAIS PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 12 MM)
DIMENSIONS	102 X 96 X 72 MM (LXHXP)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Pressostat pour surpresseur "Square D"

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R02521	PRESSOSTAT POUR AUTOCLAVE "SQUARE D" - Ø 1/4"	€32.35 VAT EXCLUDED









TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net