RACCORD TECHNIQUE RECTILIGNE FILETÉ POUR EAU

Version filetée

Informations produit

Raccord technique de transition conçu pour permettre le passage d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, afin de permettre la sortie du sol des réseaux de distribution d'eau. Les jonctions entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisées au moyen d'un raccordement fileté pour le transport d'eau, d'eaux usées et d'eaux sous pression. La partie galvanisée doit être protégée de la corrosion avant la mise en terre, grâce à l'application de bandes bitumineuses à froid ou de rubans isolants spécifiques.

Des raccords avec diamètres différents sont fournis sur demande.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• TUBE EN ACIER CONFORME À LA NORME UNI EN 10255 GALVANISÉ SELON EN 10240-A1 • EMBOUT EN PE100 SDR 11 (PN16)
FILETAGE	FILETAGE EXTÉRIEUR (MÂLE CONIQUE), SELON EN10226-1 (R)
RÉFÉRENCES NORMATIVES	• ***UNI EN 12201-3*** : SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN MATIÈRE PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION D'EAU, POUR L'ÉVACUATION ET LES ÉGOUTS SOUS PRESSION - POLYÉTHYLÈNE (PE) • ***UNI 9736*** : RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION AVEC DES GAZ COMBUSTIBLES, DE L'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION, ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS DES CONDUITES D'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION • ***ISO 17885*** : PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Raccord technique rectiligne fileté pour eau

TEMPÉRATURE DE SERVICE	20°C

SKU	*DIAMÈTRE PE*	*DN*		*KG (PIÈCE UNIQUE)*	*EMBALLAGE*
		"	*MM*		
20430	25 MM	3/4"	26,9	0,60	12 PCS.
20431	32 MM	1"	33,7	0,90	8 PCS.
20432	40 MM	1" 1/4	42,4	1,10	6 PCS
20433	50 MM	1" 1/2	48,3	1,40	4 PCS
20434	63 MM	2"	60,3	2,20	2 PCS
20435	75 MM	2" 1/2	76,1	3,10	1 PC
20436	90 MM	3"	88,9	3,60	1 PC
20437	110 MM	4"	114,3	5,60	1 PC
20438	125 MM	4"	114,3	6,00	1 PC

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020430	TECNOGIUNTO DROIT FILETÉ ZINGUÉ - DN 3/4" - PE-D 25 MM	**€39.6 VAT EXCLUDED**
00000020431	TECNOJOINT DROIT FILETÉ ZINGUÉ - DN 1" - PE-D 32 MM	**€42.25 VAT EXCLUDED**
00000020432	TECHNOJOINT DROIT FILETÉ ZINGUÉ - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	**€47.5 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Raccord technique rectiligne fileté pour eau

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020433	TECNOGIUNTO RECTILIGNE FILETÉ ZINGUÉ - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	€50.1 VAT EXCLUDED
00000020434	TECNOGIUNTO DROIT FILETÉ ZINGUÉ - DN 2" - PE-D 63 MM	€55.4 VAT EXCLUDED
00000020435	TECNOJOINT DROIT FILETÉ ZINGUÉ - DN 2" 1/2 - PE-D 75 MM	€104.8 VAT EXCLUDED
00000020436	TECNOGIUNTO RECTILIGNE FILETÉ ZINGUÉ - DN 3" - PE-D 90 MM	€151.6 VAT EXCLUDED
00000020437	TECNOGIUNTO DROIT FILETÉ ZINGUÉ - DN 4" - PE-D 110 MM	€259.1 VAT EXCLUDED
00000020438	TECNOGIUNTO RECTILIGNE FILETÉ GALVANISÉ - DN 4" - PE-D 125 MM	€361.05 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net