RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 40 BP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 40 BP* à action directe équilibrée, doté d'une prise d'impulsion externe, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Disponible également en version avec vanne de blocage de pression minimale et maximale en aval (sku 2448).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	PASTILLE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE
A	TÊTE COMPLÈTE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
B	LEVIER COMPLET
C	BLOC COMPLET
D	SIÈGE DE L'OBTURATEUR
E	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
F	DISQUE DE PROTECTION DE LA MEMBRANE
G	• RESSORT BLEU Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 23 ÷ 30 MBAR***) • RESSORT ORANGE Ø 4 (***ÉTALONNAGE 28 ÷ 42 MBAR***) • RESSORT BLEU CLAIR Ø 5 (***ÉTALONNAGE 45 ÷ 90 MBAR***) • RESSORT MARRON Ø 5.5 (***ÉTALONNAGE 75 ÷ 120 MBAR***)

Caractéristiques techniques

DÉBIT	***VOIR TABLEAU CI-DESSOUS***
RACCORD ENTRÉE	DN 40
RACCORD SORTIE	DN 40
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	16 ÷ 120 MBAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	350 X 223 X 75 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Régulateur Basse Pression

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		PRESSION D'ENTRÉE		
		0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 MBAR	165 M^3/H	184 M^3/H	286 M^3/H
	35 MBAR	164 M^3/H	168 M^3/H	276 M^3/H
	50 MBAR	164 M^3/H	218 M^3/H	324 M^3/H
	100 MBAR	163 M^3/H	217 M^3/H	323 M^3/H
	120 MBAR	139 M^3/H	203 M^3/H	317 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002446	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 40 BP - RACCORDS DN 40 - DN 40	€1906.25 VAT EXCLUDED
00000002448	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 40 BP - RACCORDS DN 40 - DN 40 - AVEC BLOCAGE	€2409.0 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net