RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 60 BP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 60 BP* à régulation à action directe équilibrée, équipé d'une prise d'impulsion interne, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne d'arrêt de pression minimale et maximale en aval (sku 2618).

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 50
RACCORD DE SORTIE	DN 50
PRESSION EN ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	16 ÷ 320 MBAR
PRESSION EN SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 14
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ACIER • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Basse Pression

DIMENSIONS	540 X 254 X 110 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION EN ENTRÉE*		
		0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
PRESSION DE SORTIE	**25 MBAR**	730 M^3/H	965 M^3/H	1435 M^3/H
	50 MBAR	705 M^3/H	950 M^3/H	1427 M^3/H
	100 MBAR	645 M^3/H	905 M^3/H	1412 M^3/H
	150 MBAR	570 M^3/H	875 M^3/H	1395 M^3/H
	200 **MBAR**	477 M^3/H	826 M^3/H	1375 M^3/H
	300 **MBAR**	-	700 M^3/H	1325 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002616	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 60 BP - RACCORDS DN 50 - DN 50	€5027.4 VAT EXCLUDED
00000002618	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 60 BP - RACCORDS DN 50 - DN 50 - AVEC BLOCAGE	€6409.95 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Basse Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net