RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 80 BP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 80 BP* à action directe équilibrée, doté d'une prise d'impulsion externe, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne de blocage de pression minimale et maximale en aval (réf. 2630).

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 80
RACCORD DE SORTIE	DN 80
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,2 ÷ 1 BAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 14
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ACIER • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur basse pression

DIMENSIONS	560 X 298 X 140 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*			
		0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 MBAR	1111 M^3/H	1470 M^3/H	2719 M^3/H	2782 M^3/H
	50 MBAR	1071 M^3/H	1445 M^3/H	2169 M^3/H	2794 M^3/H
	100 MBAR	981 M^3/H	1391 M^3/H	2146 M^3/H	2783 M^3/H
	150 MBAR	869 M^3/H	1328 M^3/H	2119 M^3/H	2769 M^3/H
	200 MBAR	726 M^3/H	1255 M^3/H	2089 M^3/H	2754 M^3/H
	300 MBAR	-	1066 M^3/H	2017 M^3/H	2717 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002628	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 80 BP - RACCORDS DN 80 - DN 80	€6179.55 VAT EXCLUDED
00000002630	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 80 BP - RACCORDS DN 80 - DN 80 - AVEC BLOCAGE	€7583.0 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur basse pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net