RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 10 BP, régulation à action directe équilibré

Informations produit

Régulateur série *Alfa 10 BP* à action directe équilibré, équipé d'une prise d'impulsion externe et d'une soupape de sécurité à décharge ; adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec clapet de sécurité de pression minimale et maximale en aval (sku 2412).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	JOINT TORIQUE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
11	PASTILLE
12	JOINT À LÈVRE
13	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	LEVIER COMPLET
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION MEMBRANE
H	• RESSORT ROUGE Ø 2 - (***ÉTALONNAGE 30 ÷ 43 MBAR***) • RESSORT JAUNE Ø 2,2 - (***ÉTALONNAGE 42 ÷ 72 MBAR***) • RESSORT BLEU Ø 2,5 - (***ÉTALONNAGE 70 ÷ 110 MBAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD ENTRÉE	1"
RACCORD SORTIE	1"
PRESSION EN ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION EN SORTIE	16 ÷ 110 MBAR
PRESSION EN SORTIE STANDARD	*SUR DEMANDE*
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILIQUE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 100 X 50 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION EN ENTRÉE*			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
PRESSION EN SORTIE	**25 MBAR**	33 M^3/H	41 M^3/H	55 M^3/H	82 M^3/H
	35 MBAR	32 M^3/H	40 M^3/H	54 M^3/H	81 M^3/H
	50 MBAR	30 M^3/H	39 M^3/H	53 M^3/H	80 M^3/H
	100 MBAR	23 M^3/H	36 M^3/H	51 M^3/H	79 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002410	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 10 BP - RACCORDS 1"X1"	**€565.6 VAT EXCLUDED**
00000002412	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 10 BP - RACCORDS 1"X1" - AVEC BLOCAGE	**€963.6 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Basse Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net