RÉGULATEUR HAUTE PRESSION

Série Alfa 80 AP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 80 AP*, régulation à action directe équilibrée, équipé d'une prise d'impulsion externe, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Disponible également en version avec vanne de sécurité de minimum et maximum de pression en aval (sku 2638).

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 80
RACCORD DE SORTIE	DN 80
PRESSION D'ENTRÉE	MAX 18 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,8 ÷ 4 BAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 14
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ACIER • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression

DIMENSIONS	560 X 298 X 140 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,8 BAR	4071 M^3/H	4071 M^3/H	4071 M^3/H	4071 M^3/H
	1 BAR	4378 M^3/H	5428 M^3/H	5428 M^3/H	5428 M^3/H
	1,5 BAR	4111 M^3/H	5473 M^3/H	6711 M^3/H	6785 M^3/H
	2 BAR	3630 M^3/H	5224 M^3/H	6568 M^3/H	8143 M^3/H
	3 BAR	-	4184 M^3/H	5970 M^3/H	10009 M^3/H
	4 BAR	-	-	4677 M^3/H	9632 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.


SKU	MODÈLE	PRIX
00000002636	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 80 AP - RACCORDS DN 80 - DN 80	€6389.0 VAT EXCLUDED
00000002638	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 80 AP - RACCORDS DN 80 - DN 80 - AVEC BLOCAGE	€7792.5 VAT EXCLUDED

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net