RÉGULATEUR HAUTE PRESSION

Série Alfa 60 AP, régulation à action directe équilibré

Informations produit

Régulateur série *Alfa 60 AP* à action directe équilibré, équipé d'une prise d'impulsion interne, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne de sécurité de pression minimale et maximale en aval (sku 2626).

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 50
RACCORD DE SORTIE	DN 50
PRESSION D'ENTRÉE	MAX 18 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,8 ÷ 4 BAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 14

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression

MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ACIER • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	540 X 254 X 110 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,8 BAR	2290 M^3/H	2290 M^3/H	2290 M^3/H	2290 M^3/H
	1 BAR	2718 M^3/H	3053 M^3/H	3053 M^3/H	3053 M^3/H
	1,5 BAR	2706 M^3/H	3602 M^3/H	3817 M^3/H	3817 M^3/H
	2 BAR	2389 M^3/H	3438 M^3/H	4322 M^3/H	4590 M^3/H
	3 BAR	-	2733 M^3/H	3929 M^3/H	6107 M^3/H
	4 BAR	-	-	3078 M^3/H	6339 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multipliez les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002624	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 60 AP - RACCORDS DN 50 - DN 50	€5236.9 VAT EXCLUDED
00000002626	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 60 AP - RACCORDS DN 50 - DN 50 - AVEC BLOCAGE	€6777.05 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net