RÉGULATEUR MOYENNE PRESSION

Série Alfa 10 MP, régulation à action directe équilibré

Informations produit

Régulateur série *Alfa 10 MP* à action directe équilibré, équipé d'une prise d'impulsion externe et d'une soupape de sécurité à décharge ; adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec clapet de sécurité de pression minimale et maximale en aval (sku 2416).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	JOINT TORIQUE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
11	PASTILLE
12	JOINT À LÈVRE
13	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	LEVIER COMPLET
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE D'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION MEMBRANE
H	• RESSORT BLEU Ø 2,5 (***ÉTALONNAGE 95 ÷ 130 MBAR***) • RESSORT ORANGE Ø 3 (***ÉTALONNAGE 130 ÷ 220 MBAR***) • RESSORT MARRON Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 200 ÷ 300 MBAR***) • RESSORT VIOLET Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 260 ÷ 450 MBAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD ENTRÉE	1"
RACCORD SORTIE	1"
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	95 ÷ 450 MBAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Moyenne Pression

TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 100 X 50 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*		
		0,5 BAR	1 **BAR**	1,5 **BAR**
PRESSION DE SORTIE	**0,11 BAR**	63 M^3/H	91 M^3/H	141 M^3/H
	0,15 BAR	57 M^3/H	87 M^3/H	139 M^3/H
	0,20 BAR	47 M^3/H	82 M^3/H	138 M^3/H
	0,30 BAR	-	70 M^3/H	133 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002414	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 10 MP - RACCORDS 1"X1"	€565.6 VAT EXCLUDED
00000002416	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 10 MP - RACCORDS 1"X1" - AVEC BLOCAGE	€963.6 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Moyenne Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net